

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-mwp-12v-28ah-p-27032.html>



## Akumulator żelowy bezobsługowy MWP 12V 28Ah

Cena brutto	<b>381,29 zł</b>
Cena netto	<b>309,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30030</b>
Kod producenta	<b>MWP 28-12h</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Akumulatory MW Power serii MWP są wykonane w technologii VRLA (AGM) i przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie awaryjne UPS, w systemach automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 600 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 12 lat dla 20-25°C.

Specyfikacja		
Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	28 Ah	
Wymiary	Długość	166 mm
	Szerokość	175 mm
	Wysokość	125 mm

	Wysokość całkowita	125 mm
Waga		9,3 kg
Charakterystyka		
Pojemność dla 25°C i napięcia odciążenia 10,2V	20h	28 Ah
	10h	26,0 Ah
	5h	24,5 Ah
Rezystancja wewnętrzna	Aku. naładowany	9 mΩ
Pojemność	Dla 20°C	100%
	Dla 0°C	85%
	Dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	90%

	6 m-cy	80%
	12 m-cy	65%
Terminal /Obudowa	M5/ ABS UL94 HB	
Ładowanie	Buforowe	13,5-13,8 V
	Cykliczne	14,4-15,0 V
Max prąd ładowania	8,4 A	
Max prąd rozładowania	390A / 5s	
Temperatury pracy	Rozładowanie	-20°C—50°C
	Ładowanie	-20°C—50°C
	Przechowywanie	-20°C—50°C

