Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/antena-tv-dvb-t-digit-activa-filtr-lte-biala-p-21012.html



Antena TV DVB-T Digit Activa filtr LTE biała

Cena brutto	**215,25 zł**
Cena netto	**175,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23095**

Opis produktu

Antena **DIGIT LTE PROTECTED** jest przeznaczona do odbioru sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T, pracujących w zakresie pasma UHF (k.21–k.60). Konstrukcja anteny zapewnia równomierne wzmocnienie odbieranych sygnałów w całym zakresie częstotliwości. Antena w wersji biernej **DIGIT LTE PROTECTED SAW** jest dedykowana dla obszarów o dobrych warunkach odbioru. Antena w wersji aktywnej **DIGITactiva LTE PROTECTED SAW** jest dedykowana dla obszarów o średnich warunkach odbioru.
Duża wartość współczynnika promieniowania tył/przód gwarantuje niewrażliwość anteny na sygnały odbite od przeszkód znajdujących się za anteną. Antena **DIGIT LTE PROTECTED SAW** przeznaczona jest do poziomego montażu na ścianach budynków, balkonach, dachach. Może być również montowana na wozach i przyczepach kempingowych.

Antena charakteryzuje się bardzo niską wartością współczynnika fali stojącej ≤2,2, co oznacza, że jest bardzo dobrze dopasowana impedancyjnie. Kroploszczelna obudowa anteny wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS gwarantuje bardzo dużą trwałość oraz lekkość anteny **DIGIT LTE PROTECTED SAW**.

Uwaga:
Do odbioru programów z wszystkich MUX-ów konieczne jest dodanie anteny VHF (np. T-urbo-T V) i zwrotnicy ZWR-210DC lub mikrowzmacniacza WSS-2138Z.

Cechy produktu:

- antena przystosowana do odbioru sygnałów TV cyfrowej DVB-T, Full HD,
- wbudowany przedwzmacniacz antenowy (dla DIGITactiva),
- wbudowany filtr LTE 800 (technologia SAW),
- bardzo niska wartość współczynnika fali stojącej WFS ≤2,2,
- wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne,
- doskonałe parametry techniczne i funkcjonalne,
- antena klasy luksusowej – niezawodność, trwałość, estetyka,
- prosty montaż bez potrzeby użycia narzędzi.

Parametry techniczne: