Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 06:07

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/antena-tv-dvbt-t2-locus-tv-z-zasilaczem-pokojowa-p-25728.html



Antena TV DVBT/T2 Locus TV z zasilaczem pokojowa

Cena brutto	**131,20 zł**
Cena netto	**106,67 zł**
Numer katalogowy	**28550**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Antena pokojowa DVBT/T2 Locus TV z zasilaczem DC
Pokojowa antena Locus TV to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników którzy nie posiadają dostępu do zewnętrznej anteny DVB-T/T2 i chcą w prosty i nieinwazyjny sposób odbierać telewizję naziemną na swoim odbiorniku.

Antena Locus charakteryzuje się zwartą i nowoczesną obudową, w której umieszczono niezwykle skuteczną antenę do odbioru cyfrowej i analogowej telewizji naziemnej.

Wysokiej jakości materiały
Antena została zbudowana z najwyższej jakości komponentów odpornych na upływ czasu. Tradycyjny i dobrze znany kształt anteny sprawi, że wpasuje się praktycznie w każdy wystrój domowy. Antena posiada czarne, błyszczące wykończenie.

Antena wewnętrzna z regulacją wzmocnienia
Dzięki wbudowanemu pokrętłu regulacji wzmocnienia, możesz dostosować je do własnych potrzeb aby cieszyć się najwyższej jakości sygnałem DVB-T/T2.

Odbieraj telewizję DVB-T/T2 w najwyższej możliwej jakości
Oglądaj kanały telewizyjne DVB-T i DVB-T2 w jakości Full HD, Ultra HD – 4K i 3D. Ponadto antena jest przygotowana do odbioru telewizji w nowej kompresji DVB-T2 H.265, która wg wstępnych założeń ma zostać wprowadzona do końca 2022 roku w całej Unii Europejskiej.

Złożona antena, gotowa do działania
Antena jest już złożona, wystarczy ustawić ją w miejscu który zapewni odpowiednią jakość sygnału. Rekomendowana odległość od nadajnika to max. 20km

Telewizja za darmo - bez umowy i abonamentu
Oglądaj blisko 30 kanałów telewizyjnych bez żadnych ukrytych opłat. Zupełnie za darmo! Antena Spacetronik EOS L pozwala na oglądanie wszystkich dostępnych kanałów telewizji cyfrowej naziemnej.

Dane techniczne:
Wbudowany filtr LTE
Odbieraj cyfrowy sygnał TV w jakości 4K/8K
Szerokozakresowy wzmacniacz z regulacją wzmocnienia
Zakres częstotliwości VHF & DAB+: 174-230MHz
Zakres częstotliwości UHF: 470-700MHz
Zysk VHF & DAB+: 36dB
Zysk UHF: 45dB
Wbudowany kabel antenowy 1,5 m
Zasilany przez zasilacz AC/DC
Włącznik zasilania ON/OFF
Impedancja: 75Ω
Napięcie wejściowe: AC110~240V
Napięcie robocze: DC5V