Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 21:37

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/autonomiczny-szyfrator-ins-zs-p-14960.html



Autonomiczny szyfrator INS-ZS

Cena brutto	**441,58 zł**
Cena netto	**359,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16285**
Producent	**ACO B**

Opis produktu

Dane techniczne

Index	INS-ZS
Opis	Autonomiczny zamek szyfrowy
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Max. ilosc abonentow	255 różnych kodów
Sposob montazu	podtynkowy natynkowy (dodatkowa puszka montażowa)
Wymiary (mm)	Panel 111x130 Puszka montażowa 110x90x31 Opcjonalnie – puszka montażowa natynkowa INS-P-XS NT 132,2x113,2x(37,5/29)
Typ instalacji	2 żyły do zasilania, 2 żyły do elektrozaczepu
Zasilanie	12V ± 0,5V AC, 160mA (samo urządzenie)
Pobor mocy w trybie czuwania	~0,5W
Wyjścia	Pierwsze i drugie wyjście (złącza śrubowe ARK) do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) – tylko jedno wyjście - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejscia	Złącza śrubowe ARK: - zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie pierwszego elektrozaczepu - podłączenie zasilania
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - kompatybilny z tabelami kodów ACO - 255 indywidualnych czterocyfrowych kodów otwarcia - dwa niezależne wyjścia - regulacja czasu działania każdego wyjścia od 1 – 9 s - możliwość podłączenia tradycyjnych elektrozaczepów - możliwość sterowania elektrozaczepem rewersyjnym – tylko jedno wyjście - możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną (wymagany moduł CDN-PK) - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania (do 1 wyjścia) - możliwość wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej - programowanie z poziomu urządzenia - programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB