

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/bateria-litowa-eve-ls14500-3-6v-lisocl2-p-28049.html>

Bateria litowa Eve LS14500 3,6V LiSOCI2



| | |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto | 14,35 zł |
| Cena netto | 11,67 zł |
| Numer katalogowy | 31174 |
| Kod producenta | 004224 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Zastępuje baterie:

- **XENO Energy:** XL-060F (2.4)
- **Tadiran:** TL-2100 (2.1), TL-4903 (2.4), TL-5104 (2.1), TL-5903 (2.4)
- **Sonnenschein:** SL-360 (2.3), SL-760 (2.1)
- **Toshiba:** ER6V (2.0), ER6LV (1.8)
- **Maxell:** ER6 (2.0), ER6C (1.8)
- **Eagle Picher:** LTC-17C (1.7)
- **SAFT:** LS14500
- **Tekcell:** SB-AA11 (2.4)
- **EEMB/GMB:** ER14505 (2.4), ER14505S (1.6)

Są to baterie o bardzo szerokim wachlarzu zastosowań, m.in.:

- Podtrzymanie pamięci
- Urządzenia przemysłowe i biurowe
- Urządzenia medyczne
- Alarmy i systemy alarmowe
- Mierniki przepływu gazu, wody
- Elektronika profesjonalna
- Boje lokacyjne
- Sygnalizatory
- Elektronika pojazdowa

Cechy produktu bateria litowa EVE ER14505 / LS14500/STD AA 3,6V LiSOCI2 rozmiar AA

Model / kod producenta

ER14505

Oznaczenie typu baterii

Bateria litowa(litowo-chlorkowo-tionylowa)

Ogólny typoszereg baterii specjalistycznej

LS14500 / ER14505 / AA

Oznaczenie rozmiaru baterii

R6 / AA

Napięcie [V]

3,6

Średnica [mm]

14,5

Wysokość [mm]

50,5

Masa [g / szt.]

19,0

Pojemność baterii [mAh]

- 2700

Maksymalny prąd rozładowania (ciągły) [A]

- 0,04

Maksymalny prąd rozładowania (impulsowy) [A]

0,15(1 sek)