Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 16:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-power-neo-hs2032-p-24138.html



Centrala alarmowa Power Neo HS2032

Cena brutto	**552,27 zł**
Cena netto	**449,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26713**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Płyta główna centrali alarmowej Power Neo model HS2032.

Posiada 8 linii na płycie (max. 32 - przewodowych / bezprzewodowych) oraz obsługuje do 4 podsystemów i 8 klawiatur. Ilość posiadanych wejść PGM wynosi 2(max. 38), maksymalna ilość ekspanderów 8 linii dozorowych to 4.

Daje możliwość obsługi urządzeń bezprzewodowych przy użyciu opcjonalnego odbiornika radiowego.

CHARAKTERYSTYKA

- Płyta główna centrali alarmowej Power Neo,
- Ilość linii na płycie: 8,
- Ilość podsystemów: 4,
- Maksymalna ilość klawiatur: 8,
- Ilość wyjść PGM: 2,
- Maksymalna ilość ekspanderów 8 linii dozorowych: 4,
- Możliwość obsługi urządzeń bezprzewodowych przy użyciu opcjonalnego odbiornika radiowego,
- Zasilanie: 16V AC.

DANE TECHNICZNE

Ilo?? linii dozorowych na p?ycie	8
Maksymalna liczba linii przewodowych	32
Maksymalna liczba linii bezprzewodowych	32
Maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych	8
Maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych	32
Maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych	8
Maksymalna liczba retransmiterów bezprzewodowych	4
Maksymalna liczba klawiatur	8
Maksymalna liczba odbiorników radiowych	1
Klawiatury bezprzewodowe	Tak
Wyj?cia programowalne (PGM) na p?ycie	2
Maksymalna ilo?? wyj?? PGM	38
Ilo?? kodów u?ytkownika	71
Ilo?? podsystemów	4
Pojemno?? rejestru zdarze?	500
Dialer telefoniczny na p?ycie	Posiada
Nadzór linii telefonicznej	Posiada

Wyj?cie sygnalizacji BELL	12V / 700mA
Nadzór wyj?cia BELL	Posiada
Z??cze PC-LINK	Posiada
Sterowanie SMS	Posiada
Zdalne programowanie	Posiada
Współpraca z aplikacj? mobiln?	Tak
Wymagany akumulator	4 Ah / 7Ah / 14 Ah / 18 Ah / 26Ah
Stopie? zabezpieczenia	Grade II
Zasilanie	16V AC
Pobór pr?du	85mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotno??	do 93% bez kondensacji
Obs?uga programu DVS do wizualizacji central alarmowych	Nie posiada