Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/cyfrowy-analizator-transformatorow-mi-3280-k-5m-p-28260.html



# Cyfrowy analizator transformatorów MI 3280 k.5m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **22 140,00 zł** |
| Cena netto | **18 000,00 zł** |
| Numer katalogowy | **31406** |
| Kod producenta | **MI 3280 k.5m** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Cyfrowy analizator transformatorów Metrel MI 3280 – wersja z 5 metrowymi kablami, jest wielofunkcyjnym, zasilanym akumulatorowo (Li-ion) przyrządem z doskonałym stopniem ochrony IP65 (pokrywa zamknięta), IP54 (pokrywa otwarta) przeznaczonym do diagnostyki takich parametrów transformatora jak przekładnia zwojowa, przesunięcie fazowe, prąd magnesujący oraz rezystancja uzwojeń zarówno dla transformatorów jednofazowych jak i trójfazowych.

Funkcje i funkcjonalności oferowane przez cyfrowy analizator transformatorów Metrel

- Pomiar przekładni zwojowej transformatorów jednofazowych:
  - Przesunięcie fazowe pomiędzy uzwojeniami
  - Prąd magnesujący podczas pomiaru przekładni
- Pomiar przekładni zwojowej transformatorów trójfazowych:
  - Przesunięcie fazowe pomiędzy uzwojeniami wysokiego i niskiego napięcia
  - Prąd magnesujący podczas pomiaru przekładni
- Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów jednofazowych
- Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów trójfazowych

Cechy użytkowe

- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 3.4"
- Obsługa przyrządu jest prosta i intuicyjna i nie wymaga od operatora specjalnego przeszkolenia.

Wyniki pomiarowe można zapisać w pamięci miernika. Oprogramowanie PC dostarczane w zestawie standardowym pozwala na pobieranie danych do komputera i ich dalszą analizę lub wydruk.

- Wbudowane ekrany pomocy.
- Automatyczne sekwencje testowe Autosequence®.
- Wbudowana ładowarka oraz akumulatory w standardzie.
- Komunikacja bezprzewodowa z komputerem, tabletami i smartfonami z Androidem dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth.
- Oprogramowanie PC Metrel ES Manager do tworzenia i wgrywania struktur pomiarowych, pobierania danych, edycji autotestów oraz tworzenia raportów.
- Wysoki stopień ochrony IP 65 (pokrywa zamknięta), IP 54 (pokrywa otwarta).

Zastosowanie

- Transformatory mocy do 1,6 MVA
- Przekładniki napięciowe
- Przekładniki prądowe

NORMY
Funkcjonalność: C57.12.70
Kompatybilność: PN-EN 61326
Bezpieczeństwo:
PN-EN 61010 - 1
PN-EN 61010 - 2 - 030
PN-EN 61010 - 2 - 033
PN-EN 61010 - 031
Akumulator Li – ion: IEC/PN-EN 62133