Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-czadu-tlenek-wegla-kidde-7co-autonomiczn-p-24996.html



Czujnik czadu - tlenek węgla Kidde 7CO autonomiczn

Cena brutto	**166,20 zł**
Cena netto	**135,12 zł**
Numer katalogowy	**27672**
Producent	**Brak**

Opis produktu

CZUJNIK TLENKU WĘGLA Z WYŚWIETLACZEM: detektor czadu - Kidde K7DCO

- Czujnik tlenku węgla z wyświetlaczem K7DCO wyposażony został w sensor elektrochemiczny Kidde, gwarantujący użytkownikowi 10-letni okres pracy.
- Zasilanie bateryjne umożliwia zamontowanie detektora Kidde K7DCO w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci!

CZUJNIK CZADU Kidde K7DCO - najważniejsze cechy:

- Technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 999 PPM
- Dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Przycisk Test/Reset służący do kontroli i obsługi urządzenia
- Przycisk stężenia szczytowego służący do odczytu najwyższego wykrytego stężenia CO zapisanego w pamięci
-

Zasilanie bateryjne - zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania

- Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni
- Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
- Dodatkowa dioda LED sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego
- Funkcja informująca o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Certyfikat dopuszczający do użytku w domach oraz w przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach!
- Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa
- Bardzo niski koszt eksploatacji
- Znak budowlany B - Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-1:2018
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-2:2019

DETEKTOR TLENKU WĘGLA Kidde K7DCO - sposób działania:

- Wbudowany wyświetlacz LCD pokazuje poziom stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 999 PPM.
- Pomiary koncentracji CO wykonywane są co sekundę. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB).
- Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia i zresetowanie

sygnalizacji alarmowej, a także przycisk po naciśnięciu którego wyświetla się najwyższy wykryty poziom CO zapisany w pamięci czujnika.

- Czujnik ma także funkcję informującą o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni. Dzięki temu użytkownik detektora Kidde K7DCO może sprawdzić, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do niepożądanej emisji tlenku węgla.
- Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco m.in.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii.
- W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii miga żółta kontrolka LED, na panelu LCD wyświetlana jest odpowiednia informacja graficzna oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
- Oprócz tego czujnik został wyposażony w funkcję testu symulacyjnego, umożliwiającą szybkie sprawdzenie prawidłowej odpowiedzi sensora na gaz testowy CO.

CZUJNIK CZADU Kidde K7DCO Z WYŚWIETLECZEM - wstrząsoodporność:

- Dzięki specjalnej konstrukcji odpornej na wstrząsy, detektor został dopuszczony do użytku nie tylko w domach i mieszkaniach, ale również w przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach.
- O nic się nie martw! Jesteś bezpieczny! Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik sam przypomni Ci o konieczności wymiany urządzenia.