

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czytnik-kart-zblizeniowych-cr-mf3-mifare-p-26577.html>



Czytnik kart zbliżeniowych CR-MF3 MIFARE

Cena brutto **547,36 zł**

Cena netto **445,01 zł**

Numer katalogowy **29524**

Kod producenta **CR-MF3**

Producent **Brak**

Opis produktu

Czytnik
CR-MF3
może pracować jako:

- czytnik kart zbliżeniowych w systemie alarmowym
INTEGRA
- czytnik kart zbliżeniowych w systemie kontroli dostępu
ACCO NET
lub
ACCO
- czytnik kart zbliżeniowych w systemach innych producentów (OSDP, Wiegand)
- autonomiczny moduł kontroli przebiegu

Właściwości

- Identyfikacja użytkownika na podstawie karty zbliżeniowej MIFARE®
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE (13,56 MHz):
 - UltraLight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire-EV1 / EV2 / EV3 CSN/MSN
- obsługa protokołu OSDP (protokół OSDP w wersji 2.2; magistrala RS-485)

- dodatkowy interfejs komunikacyjny:
 - EM-Marin (gra w systemie INTEGRA, ACCO NET lub ACCO)
 - Wiegand
- programowanie przy użyciu programu CR Soft
- wkładki LED (3 szt.)
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy (regulowana głośność)
- optyczna ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem obudowy
- możliwość montażu wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz

Właściwości dla poszczególnych trybów pracy

Czytnik kart zbliżeniowych w systemie alarmowym INTEGRA

- wymagane podłączenie do ekspandera czytników kart / portytek INT-R
- funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:
 - zażyczenie / wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu w strefie
 - otwarcie przejścia
 - sterowanie wyjściami typu 24. Przejście: cznik MOWO 125. Przejście: cznik B1

Czytnik kart zbliżeniowych w systemie ACCO NET lub ACCO

- wymagane podłączenie do modułu kontroli dostępu z serii ACCO-KP
- funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:
 - otwarcie przejścia
 - zablokowanie / odblokowanie przejścia

Czytnik kart zbliżeniowych w systemach innych producentów

- wybór interfejsu komunikacyjnego:
 - OSDP (magistrala RS-485)
 - Wiegand

Autonomiczny moduł kontroli przejazdu

- obsługa do 128 kart zbliżeniowych
- funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:
 - otwarcie przejazdu
 - zablokowanie / odblokowanie przejazdu
- możliwość określenia liczby użycia karty
- wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem, zwozem magnetycznym lub innym urządzeniem aktywującym przejazd
- wyjście nadzorujące stan drzwi
- wyjście na przycisk otwarcia