

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czytnik-kart-zblizeniowych-so-mf3-w-mifare-p-26579.html>



Czytnik kart zbliżeniowych SO-MF3-W MIFARE

Cena brutto	547,36 zł
Cena netto	445,01 zł
Numer katalogowy	29526
Kod producenta	SO-MF3-W
Producent	Brak

Opis produktu

Czytnik
SO-MF3
może pracować jako:

- czytnik kart zbliżeniowych w systemie alarmowym
INTEGRA
- czytnik kart zbliżeniowych w systemie kontroli dostępu
ACCO NET
lub
ACCO
- czytnik kart zbliżeniowych w systemach innych producentów (OSDP, Wiegand)
- autonomiczny moduł kontroli przebiegu

Właściwości

- identyfikacja użytkownika na podstawie karty zbliżeniowej MIFARE®
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® (13.56 MHz):
 - Utralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

- obsługa protokołu OSDP (protokół OSDP w wersji 2.2; magistrala RS-485)

- dodatkowy interfejs komunikacyjny:
 - EM-Marin (praca w systemie INTEGRA, ACCO NET lub ACCO)

 - Wiegand

- programowanie przy użyciu programu CR Soft

- wskaźniki LED (4 szt.)

- wbudowany sygnalizator dźwiękowy (regulowana głośność)

- optyczna ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem odłaczania

- możliwość montażu wewnątrz pomieszczenia lub na zewnątrz

- dostępny w kolorze białym (SO-MF3-W) i czarnym (SO-MF3-B)

Właściwości dla poszczególnych trybów pracy

Czytnik kart zbliżeniowych w systemie alarmowym INTEGRA

- wymagane podłączenie do ekspandera czytników kart / pastylek INT-R

- funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:
 - załączenie / wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu w strefie

 - otwarcie przejścia

 - sterowanie wyjściami typu 24-Przebieżnik MONO i 25-Przebieżnik BI

Czytnik kart zbliżeniowych w systemie ACCO NET lub ACCO

- wymagane podłączenie do modułu kontroli dostępu z serii ACCO-KP

- funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:

- otwarcie przejścia
- zablokowanie / odblokowanie przejścia

Czytnik kart zbliżeniowych w systemach innych producentów

- wybór interfejsu komunikacyjnego:

- OSDP (magistrala RS-485)
- Wiegand

Autonomiczny moduł kontroli przejścia

- obsługa do 128 kart zbliżeniowych

- funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:

- otwarcie przejścia
- zablokowanie / odblokowanie przejścia

- możliwość określenia liczby użycia karty

- wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem, zwozem magnetycznym lub innym urządzeniem aktywnym przejścia

- wejście nadzorujące stan drzwi

- wejście na przycisk otwarcia