

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/domowy-system-wi-fi-rg-m32pack-wi-fi-6-kpl-p-27279.html>



## Domowy system Wi-Fi RG-M32(2PACK) Wi-Fi 6 kpl.

Cena brutto	<b>2 200,52 zł</b>
Cena netto	<b>1 789,04 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30294</b>
Kod producenta	<b>RG-M32(2PACK)</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

RG-M32(2PACK) to najprostszy sposób na silny sygnał bezprzewodowy w każdym kącie Twojego domu.

System Ruijie wykorzystuje kilka urządzeń do stworzenia jednolitej sieci Wi-Fi, a dzięki zaawansowanej technologii Reye Mesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych. Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość.

#### SPECYFIKACJA

Liczba urządzeń w komplecie:	2 szt.
Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz,</li> <li>• 5 GHz ,</li> </ul>
Typ anteny:	4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 dBi @ 2.4 GHz</li> <li>• 4 dBi @ 5 GHz</li> </ul>
Standardy:	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6

Prędkość transmisji:	800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN:	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB:	
Kontrolki LED:	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• WPA/WPA2</li><li>• Czarna lista</li><li>• kontrola rodzicielska</li><li>• ukrycie SSID</li><li>• Firewall</li></ul>
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Repeater</li><li>• Router</li><li>•</li></ul>

	<p>Access Point</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>WISP</p>
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee</li> <li>•</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>•</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee          iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee</p>
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz          max. 27 dBm @ 5 GHz</p>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>•</li> <li>• OFDMA</li> <li>•</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>•</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>•</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>•</li> </ul>

	<p>WLAN : max. 6 x BSSID</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>IPv4/IPv6 - Routing statyczny</li> <li>•</li> <li>PPPoE</li> <li>•</li> <li>IPTV</li> <li>•</li> <li>Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e)</li> <li>•</li> <li>Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client</li> <li>•</li> <li>Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>•</li> <li>Wsparcie dla technologii Reye Mesh</li> <li>•</li> <li>Logi systemowe</li> <li>•</li> <li>Przycisk RESET</li> <li>•</li> <li>Przycisk MESH</li> </ul>
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (w zestawie)
Pobór mocy:	max. 30 W

Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.66 kg (pojedynczy element)
Wymiary:	119 x 119 x 200 mm (pojedynczy element)
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE