Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/dotykowy-wlacznik-swiatla-wi-fi-rf-1-kanal-t2-p-28732.html



Dotykowy włącznik światła Wi-Fi+RF 1-kanał. T2

Cena brutto	**85,08 zł**
Cena netto	**69,17 zł**
Numer katalogowy	**31895**
Kod producenta	**019417**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Inteligentny włącznik

Sonoff TX to dotykowy i inteligentny włącznik światła. Może być obsługiwany za pomocą aplikacji poprzez sieć WiFi lub klasycznie, za pomocą dotyku. Możesz włączyć światło w wybranym pomieszczeniu w domu, niezależnie od tego gdzie się znajdujesz. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, takich jak odporny na wysoką temperaturę ABS i szkło hartowane, zapewniają bezpieczeństwo i idealnie komponują się z każdym pomieszczeniem. Delikatne podświetlenie włącznika, subtelnie podkreśla jego design i sprawia, że jest widoczny nocą.

Kontrola dla wszystkich domowników

Za pomocą aplikacji, możesz w łatwy sposób udostępnić innym użytkownikom możliwość sterowania oświetleniem.

Obsługa

Użytkownicy mogą zdalnie obsługiwać podłączone urządzenia przez darmową aplikację eWeLink dostępną na platformach iOS i Android. Możliwa jest także obsługa dotykowa i za pomocą pilota (433MHz). Dzięki podłączeniu do sieci, synchronizacja statusu urządzenia odbywa się natychmiastowo, dzięki czemu aplikacja zawsze wyświetla aktualne dane. Pozwala to zachować pełną kontrolę nad nadmiernym zużyciem prądu w naszym domu.

Inteligentne sterowanie

Możesz ustawiać własne harmonogramy czasowe, aby automatycznie włączać/wyłączać urządzenia o określonej godzinie lub po określonym czasie.

Mobilna kontrola

Dzięki możliwości sterowania oświetleniem za pomocą aplikacji, możesz bez problemu włączyć lub wyłączyć światło w swoim domu, będąc poza nim. Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, umożliwia wybranie konkretnego włącznika. Nie musisz już martwić się o zostawione włączone światło.

Napi?cie	100~240 V AC
Maksymalne nat??enie pr?du	2 A (kana?)
Maksymalna moc obci??enia	480 W

Kolor	Bia?y
WiFi	802.11 b/g/n
Szyfrowanie WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Materia?	Szk?o hartowane / PC V0
Ilo?? kana?ów	1
Wymiary otworu monta?owego	86 mm x 86 mm x 35 mm