

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/drukarka-sms-gprs-gt5000s-p-21507.html>

## Drukarka SMS/GPRS GT5000S

Cena brutto	<b>615,00 zł</b>
Cena netto	<b>500,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23664</b>

### Opis produktu

Drukarka SMS&GPRS jest stosowana jest do drukowania przekazywanych zdalnie informacji. Drukarka SMS&GPRS drukuje SMS lub dane otrzymane dzięki transmisji GPRS.

Druk SMS: drukarka drukuje SMS automatycznie, a użytkownik ma możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia zamówienia oraz podania czasu dostawy. Następnie Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia.

Druk danych GPRS: wymagana jest platforma online. Drukarka komunikuje się z serwerem w określonych odstępach czasu i jeśli serwer posiada nowe zamówienie to następuje jego transmisja oraz automatyczne drukowanie. Użytkownik ma możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia zamówienia oraz podania czasu dostawy. Drukarka następnie przesyła potwierdzenie zamówienia poprzez GPRS z powrotem do serwera, aby uaktualnić status zamówienia. Gdy drukarka otrzymuje SMS lub dane otrzymane poprzez GPRS, nadaje sygnał dźwiękowy, aby powiadomić użytkownika o nowych informacjach.

Podstawowa charakterystyka:

- 1) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 128\*64 LCD, 24 klawisze, mechanizm drukujący o łatwym sposobie wymiany papieru, menu służące do obsługi drukarki
- 2) Drukuję wiadomości SMS
- 3) Drukuję wiadomości GPRS
- 4) Autonomiczny terminal - nie potrzebuje PC
- 5) Zapamiętuje 100 wiadomości SMS
- 6) Może wysyłać SMS`y
- 7) Może wykonywać połączenia
- 8) Papier: termiczny o szer. 58mm

Główne zastosowanie:

Sklepy internetowe, restauracje (zdalne zamawianie jedzenia), kwaciarnie (zdalne zamawianie kwiatów), transakcje bankowe (płatności mobilne, mobilny ATM), drukowanie biletów, drukowanie voucherów (np. zdalne zamawianie kart prepaid GSM).

Drukarka SMS&GPRS

Procesor: SIM840W

Pamięć: 16M pamięci modułu GSM, więcej niż 200 SMS`ów może zostać zapisanych, wysłanych lub odebranych

Modem GSM: SIM840w

Wyświetlacz: 128\*64 pikseli

Klawiatura: 24 klawisze

Akumulator: Niklowo-wodorkowy 1100mAh, drukarka może pracować w trybie czuwania przez minimum 72 godziny

Wymiary: 200mm\*80mm\*65mm

Waga: 1.2kg

Zasilanie: DC 12V/2A

Temperatura pracy: -15C - 55C

Wilgotność 10%~95%

Głośność pracy: ?60dB(A)

Ciśnienie atmosferyczne: 86~106kPa

Częstotliwości: GSM850 824-849MHz



E-GSM900 880-915MHz  
DCS1800 1710-1785MHz  
PCS1900 1850-1910MHz  
Protokół GSM: ETSI GSM Phase 2+  
Interfejs karty SIM: 3V  
Antena: SMA connector, 50 OHM impedance, 3dB gain  
Metoda druku: Bezpośredni druk termiczny  
Papier: szer. 57mm, średnica zewn. Rolki \*50mm  
Szerokość druku: 48mm  
Szybkość druku: Max. 70mm/sek  
Rozdzielczość druku: 8 punktów/mm  
Matryca znaku: 12\*24 punktów  
Ilość znaków w linii: 32 znaki w linii  
Żywotność: 100 milionów pulsów, 50km

