Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 15:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/elektrozaczep-symetryczny-z-pamiecia-xs-12up-p-26023.html



Elektrozaczep symetryczny z pamięcią XS-12UP

Cena brutto	**126,00 zł**
Cena netto	**102,44 zł**
Numer katalogowy	**28903**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Elektrozaczep HARTTE XS12UP należący do serii XS służy do zdalnego przewodowego otwierania metalowych, drewnianych i plastikowych drzwi, szafek lub furtek.

• Zasilany napięciem stałym lub przemiennym 12 V AC/DC
• Typ pracy NC (normalnie zamknięty)
• Wytrzymałość mechaniczna – nacisk 3000 N (300 kg)
• Wytrzymałość mechaniczna – cykle otwierania 200 000
• Dedykowany do drzwi lewych i prawych
• Zaczep stalowy z regulacją do 3,5 mm
• Symetryczna budowa
• Pamięć
• Tolerancja napięcia: 10 - 14 V
• Pobór prądu AC/DC: 480/680 mA

Elektrozaczep HARTTE XS12UP należący do serii XS służy do zdalnego przewodowego otwierania metalowych, drewnianych i plastikowych drzwi, szafek lub furtek. Może być stosowany do współpracy z systemami kontroli dostępu, domofonami, czytnikami kart, itp. Elektrozaczepy z serii XS dzięki wąskiej i symetrycznej budowie, niewielkich wymiarach i radialnemu kształtowi zaczepu doskonale nadają się do montażu w wąskich profilach i ościeżnicach drzwiowych. Regulacja zaczepu w zakresie 3,5 mm umożliwia korektę położenia względem języka zamka drzwi. XS12UP wyposażony jest w pamięć wewnętrzną, która sprawia, że elektrozaczep działa po otrzymaniu impulsu elektrycznego i utrzymuje stan jednorazowego zwolnienia języka do momentu otwarcia. Po zatrzaśnięciu drzwi wraca do pozycji zamkniętej. Elektrozaczepy z linii HARTTE to produkty o znalowych zaczepach pokrytych warstwą galwaniczną, dzięki czemu mogą być stosowane zarówno w aplikacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Powyższy model może być zasilany napięciem stałym lub przemiennym 12 V AC/DC.

Dane techniczne

Model			XS12UP
Rodzaj towaru			Elektrozaczep
Budowa			Symetryczna
Seria			Hartte XS
Marka			Bira
Parametry			
Typ pracy			NC (normalnie zamkni?ty)
Typ zasilania			AC/DC
Zasilanie	AC/DC	V	10 - 14
	AC/DC	mA	480/680

Wytrzyma?o?? mechaniczna	Nacisk	N	3000 (300 kg)
	Cykle otwierania		200000
Zastosowanie (typ drzwi)			Prawe i lewe
Rodzaj zaczepu			Znalowy
Regulowana szcz?ka			Tak
Zakres regulacji szcz?ki		mm	3,5
Radialny ksztа?t zaczepu			Tak
Pami?? wewn?trzna			Tak
Zgodno?? z norm?			PN-EN 14846
Wymiary		mm	16 x 67 x 28
Masa		kg	0,22