Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/elektryczny-korkociag-otwieracz-do-wina-qwkpq001-p-26077.html



Elektryczny korkociąg otwieracz do wina QWKPQ001

Cena brutto	**96,51 zł**
Cena netto	**78,46 zł**
Numer katalogowy	**28959**
Kod producenta	**039037**
Kod EAN	**6974370800987**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Elektryczny otwieracz do wina HOTO QWKPQ001

Rodzinny obiad, kolacja przy świecach, spotkanie z przyjaciółmi – w tych i podobnych sytuacjach sprawdzi się elektryczny otwieracz do wina HOTO. Urządzenie pozwala otworzyć butelkę w zaledwie 10 s, wystarczy, że naciśniesz dedykowany przycisk. Powstał z wysokiej klasy materiałów, a antypoślizgowe wykończenie zapewnia stabilność i ułatwia użytkowanie.

Prosta obsługa

Urządzenie wyróżnia się wygodną i intuicyjną obsługą. Zostało wyposażone w przyciski: odkorkowywania i zwalniający – wystarczy, że wciśniesz odpowiedni z nich. Butelka zostanie otwarta po około 10 sekundach. Co więcej, produkt pracuje cicho i usuwa korek w całości. QWKPQ001 posiada również obcinacz do folii, który służy też jako osłona otwieracza i pozwala przechowywać produkt w pozycji pionowej.

Wydajny silnik

Otwieracz gwarantuje efektywną pracę, a to za sprawą mocnego silnika, w który wyposażono produkt. Ponadto do zasilania urządzenia potrzebujesz 4 baterii AA (zaleca się korzystanie z baterii alkalicznych). Pozwalają one otworzyć około 170 butelek.

Minimalistyczny i praktyczny

Elektryczny otwieracz do wina HOTO będzie stanowić doskonałe uzupełnienie każdej kuchni. Cylindryczny design sprawia, że urządzenie świetnie leży w dłoni, a wykończenie z wytrzymałego i matowego PC zapewnia stabilność. Średnica otwieracza wynosi 36 mm, dzięki czemu produkt będzie pasować do większości butelek. Dodatkowo przeźroczyste okienko umożliwia podgląd podczas odkorkowywania.

Model	QWKPQ001
Wymiary	59.9 x 44.7 x 185.4 mm
Waga	oko?o 250 g
Napi?cie znamionowe	6V

Moc znamionowa	15 W
Temperatura robocza	10°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	10°C ~ 50°C
Wilgotno?? przechowywania	≤ 90%RH
Zasilanie	x4 AA
Materia?	ABS, ?elazo nierdzewne