Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/eliminator-sprzezen-dsp-mfe-212-p-29581.html

# Eliminator sprzężeń DSP MFE-212



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 320,90 zł** |
| Cena netto | **2 699,92 zł** |
| Numer katalogowy | **32812** |
| Kod producenta | **MFE-212** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Eliminator sprzężeń DSP stereo

- Ochrona przed sprzężeniami dla systemów PA
- 12 precyzyjnych filtrów o stromym nachyleniu zbocza dla każdego kanału stereo
- Regulowane parametry filtrów (poprzez oprogramowanie)
- 4 gotowe presety, 16 presetów użytkownika
- Praca w trybie mono lub 2-kanałowym
- Rozdzielczość AD/DA: 24 bity
- Tłumik 45dB (z łagodną redukcją w trybie regulacji)
- Monitorowanie sygnału ciągłe (auto notch) lub ręczna regulacja wymaganych filtrów (manual notch)
- Wyświetlacz 2 x 20 znaków
- Regulacja poziomu wejściowego i wyjściowego
-

- Funkcja przepuszczania (bypass)
- Diodowy wskaźnik szczytu
- Symetryczne wejścia i wyjścia (XLR i 6.3mm)
- Port USB typ A
- Wejście i wyjście MIDI
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia | eliminator sprzężeń |
| Pasmo przenoszenia | 20-20 000 Hz |
| Sygnał wejściowy | 2.2V max |
| Sygnał wyjściowy | 2.2V max |
| Stosunek S/N | > 90 dB |
| THD | < 0.01 % |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Zasilanie | 230V˜/50Hz/20VA |
| Wymiary | 482 x 44 x  193mm, 1U |
| Waga | 2 kg |
| Złącza wejściowe | 1 x XLR L/R, sym. (line)<br>1 x 6.3mm L/R (line) |
| Złącza wyjściowe | 1 x XLR L/R, sym. (line) |

| | |
|---|---|
| | 1 x 6.3mm L/R (line) |
| Inne cechy | MIDI in/out (2 x 5-pinowy DIN)<br>gniazdo USB typ A |
| Waga netto | 2.71 kg |