Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/glosnik-kolumnowy-60w-100v-ets-360tw-ws-p-23418.html



# Głośnik kolumnowy 60W/100V ETS-360TW/WS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 602,12 zł** |
| Cena netto | **1 302,54 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **25814** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Wysokiej klasy głośniki kolumnowe

2-drożna konstrukcja w drewnianej obudowie zapewnia bardzo wysoką zrozumiałość mowy i optymalne brzmienie, spełniając nawet najbardziej wygórowane wymagania.

Kolumna głośnikowa High-End, 100V, do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Kolumna głośnikowa w drewnianej obudowie, pokrytej wysokiej jakości okleiną o strukturze drewna. Technologia 2½-drożna z głośnikiem wysokotonowym (kopułka tekstylna 25mm). Wyraźnie poszerzone pasmo, w porównaniu ze standardowymi kolumnami szerokopasmowymi. Duża dynamika, zrozumiałość mowy oraz bardzo czyste brzmienie, nawet przy wysokich poziomach dźwięku.

- 2 głośniki basowe, 4 głośniki nisko-średniotonowe, 1 głośnik wysokotonowy
- Gniazda sprężynkowe z 3 odczepami mocy
- 2 x gwint M8
- W komplecie uchwyty montażowe
- Metalowa maskownica

PROSOUND 01/2008: "Pasujące do niemal każdego stylu architektonicznego. Mogą pracować nawet 20 lat bez konieczności ingerencji."

### Parametry

| | |
|---|---|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| | |

| | |
|---|---|
| Technika | 100 V |
| Moc znamionowa RMS | 60/30/15W |
| Pasmo przenoszenia | 90-19 000 Hz |
| G?o?nik niskotonowy | 2 |
| G?o?nik ?redniotonowy | 4 |
| G?o?nik wysokotonowy | 1 |
| Liczba przetworników | 6+1 |
| Skuteczno?? | 94 dB/W/m |
| Materia? obudowy | drewno |
| Kolor | bia?y |
| Sposób monta?u | uchwyty monta?owe |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 135x825x110mm |
| Szeroko?? | 135 mm |
| Wysoko?? | 825 mm |
| G??boko?? | 110 mm |
| Waga | 7.3 kg |
| | |

| | |
|---|---|
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.21 x 0.18 x 0.93 m |
| Waga brutto | 8.32 kg |
| Waga netto | 7.68 kg |