


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-nascienny-pa-esp-50ab-ws-p-29216.html>

Głośnik naścienny PA ESP-50AB/WS

Cena brutto	664,10 zł
Cena netto	539,92 zł
Numer katalogowy	32432
Kod producenta	ESP-50AB/WS
Producent	Brak

Opis produktu

Głośnik naścienny PA posiadający certyfikat EN 54-24, do systemów głośnikowych A/B, zgodnych z normą EN 60849 oraz DIN VDE 0833-4.

- Technika 100V
- 2 niezależne głośniki pełnopasmowe (10cm), z osobnymi transformatorami 6/3/1.5W
- Połączenie: 2 gniazda sprężynkowe wewnątrz obudowy
- Drewniana obudowa z metalową maskownicą
- Łatwy montaż dzięki dołączonemu uchwytowi i akcesoriom
- Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z normą DIN 18032, part 3

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc całkowita	2 x 6 W
Moc znamionowa RMS	2 x 6/3/2/1.5W

Pasma przenoszenia	120-20 000 Hz
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	10 cm (4")
Skuteczność	2 x 92 dB (1 W/1 m) 76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max SPL	2 x 100 dB (1 m) 85 dB (EN, 4 m)
Kąt promieniowania	H180°/V180° (500 Hz) H83°/V85° (1 kHz) H154°/V148° (2 kHz) H82°/V88° (4 kHz)
Kąt promieniowania w poziomie	180° (500 Hz) 83° (1 kHz) 154° (2 kHz) 82° (4 kHz)
Kąt promieniowania w pionie	180° (500 Hz) 85° (1 kHz) 148° (2 kHz) 88° (4 kHz)
Materiał obudowy	drewno
Kolor	biały
Sposób montażu	metalowy uchwyt
Odporność na uderzenia piłką	tak
Dopuszcz. temp. otoczenia	-10 °C do +50 °C
Wymiary	265 x 165 x 90mm



Szerokość	265 mm
Wysokość	165 mm
Głębokość	90 mm
Waga	1.9 kg
Wejścia	screw terminals
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.18 x 0.27 x 0.1 m
Waga brutto	2.12 kg
Waga netto	1.9 kg