

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-nascienny-pa-esp-62-ws-p-29219.html>

Głośnik naścienny PA ESP-62/WS

Cena brutto	498,05 zł
-------------	------------------

Cena netto	404,92 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	32435
------------------	--------------

Kod producenta	ESP-62/WS
----------------	------------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Głośnik naścienny PA posiadający certyfikat EN 54-24.

- Technika 100V, transformator audio z 3 odczepami mocy
- Pełnopasmowy głośnik o doskonałej jakości dźwięku i czystym odtwarzaniu mowy
- Obudowa z tworzywa sztucznego (otwarty panel tylny) z metalową maskownicą
- Możliwość montażu w poziomie i w pionie
- W komplecie śruby montażowe oraz zaślepki maskujące
- Odporny na uderzenia piłką zgodnie z normą DIN 18032, część 3

Aktywny/pasywny	pasywny
-----------------	---------

Technika	100 V
----------	-------

Moc całkowita	6 W
---------------	-----

Moc znamionowa RMS	6/3/1.5W
--------------------	----------

Pasma przenoszenia	100-19 000 Hz
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	13 cm (5")
Skuteczność	93 dB (1 W/1 m) 76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max SPL	101 dB (1 m) 86 dB (EN, 4 m)
Kąt promieniowania	H180°/V180° (500 Hz) H180°/V180° (1 kHz) H180°/V1115° (2 kHz) H51°/V68° (4 kHz)
Kąt promieniowania w poziomie	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 180° (2 kHz) 51° (4 kHz)
Kąt promieniowania w pionie	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 115° (2 kHz) 68° (4 kHz)
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	biały, RAL9010
Sposób montażu	mounting screws
Odporność na uderzenia piłką	tak
Dopuszcz. temp. otoczenia	-10 °C do +50 °C
Wymiary	240x330x85mm



Szerokość	240 mm
Wysokość	330 mm
Głębokość	85 mm
Waga	1.2 kg
Wejścia	screw terminals
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.245 x 0.1 x 0.345 m
Waga brutto	1.532 kg
Waga netto	1.242 kg