

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-sufitowy-edl-80dt-dante-p-29559.html>

## Głośnik sufitowy EDL-80DT Dante

Cena brutto	<b>3 403,93 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>2 767,42 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>32784</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>EDL-80DT</b>
----------------	-----------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Aktywny 2-drożny głośnik sufitowy z modułem Dante®.

- Wbudowany wzmacniacz 30W
- 20cm (8") głośnik basowy z membraną z włókna szklanego oraz 2.5cm (1") kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Dekodowanie: 16/24/32 bity
- Próbkowanie: 44.1/48/88.2/96 kHz
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
- Pobór mocy podczas uruchamiania do 75W
- Ramka z tworzywa sztucznego z metalową maskownicą
- Do sufitów o grubości 4cm
- Otwór montażowy: Ø 240mm
- Głębokość montażowa: 225mm łącznie z przestrzenią na złącze sieciowe



---

Wymagania systemowe Dante®: Windows 7/8/10 lub MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Marka Dante® oraz oprogramowanie Dante® są licencjonowanymi produktami należącymi do Audinate Pty Ltd.

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	Dante®
Moc muzyczna MAX	40 W
Moc znamionowa RMS	30 W
Pasma przenoszenia	100-20 000 Hz
Sygnal wejściowy	DANTE®
System	2-drożny
Głośnik niskotonowy	1 x 20 cm
Głośnik wysokotonowy	1 x 2.5 cm
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	20cm (8")
Skuteczność	93 dB/W/m
Max SPL	105 dB
Kąt promieniowania	100°
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	100°
Materiał obudowy	plastic frame, protective metal grille
Kolor	biały



---

Sposób montażu	sufit podwieszany
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	PoE przez RJ45
Wymiary	Ø 272 mm x 187 mm
Szerokość	Ø 272 mm
Wysokość	Ø 272 mm
Głębokość	187 mm
Waga	2.7 kg
Wejścia	RJ45
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.31 x 0.22 x 0.31 m
Waga brutto	3.64 kg
Waga netto	2.73 kg