

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-sufitowy-pa-edl-165c-ws-p-29155.html>

## Głośnik sufitowy PA EDL-165C/WS

Cena brutto	<b>415,03 zł</b>
Cena netto	<b>337,42 zł</b>
Numer katalogowy	<b>32366</b>
Kod producenta	<b>EDL-165C/WS</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Głośnik sufitowy PA

posiadający certyfikat EN 54-24.

- Technika 100V, 3 odczepy mocy
- Głośnik pełnopasmowy o wysokiej efektywności
- Metalowa obudowa
- Pokrywa ochronna przeciwogniowa
- Szybki montaż
- Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z normą DIN 18032, część 3
- Ceramiczny terminal połączeniowy

Technika

100 V

Pasma przenoszenia	80-19 000 Hz
Moc znamionowa RMS	6/3/1.5W
Skuteczność	93 dB (1 W/1 m) 78 dB (EN, 1 W/4 m)
Max SPL	101 dB (1 m) 86 dB (EN, 4 m)
Kąt promieniowania w poziomie	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 155° (2 kHz) 76° (4 kHz)
Kąt promieniowania w pionie	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 155° (2 kHz) 76° (4 kHz)
Otwór montażowy	Ø 150 mm
Głębokość montażowa	90 mm
Wymiary	Ø 170mm x 95mm
Średnica zewnętrzna	Ø 170 mm
Szerokość	Ø 170 mm
Wysokość	Ø 170 mm
Głębokość	95 mm
Kolor	biały
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1.1 kg



---

Ilość	1
Typ głośnika	130
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.195 x 0.1 x 0.195 m
Waga brutto	1.26 kg
Waga netto	1.16 kg