

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-sufitowy-pa-esp-1000ab-natynkowy-p-29196.html>

## Głośnik sufitowy PA ESP-1000AB natynkowy

Cena brutto	<b>747,13 zł</b>
Cena netto	<b>607,42 zł</b>
Numer katalogowy	<b>32410</b>
Kod producenta	<b>ESP-1000AB</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Głośnik sufitowy PA, natynkowy posiadający certyfikat EN 54-24, do systemów głośnikowych A/B, zgodnych z normą EN 60849.

- Technika 100V
- 2 niezależne głośniki pełnopasmowe (10cm), z osobnymi transformatorami 6/3/1.5W
- Połączenie: 2 ceramiczne terminale śrubowe wewnątrz obudowy
- Obudowa z tworzywa sztucznego (otwarty panel tylny) z metalową maskownicą
- W komplecie aluminiowy uchwyt montażowy oraz kołki montażowe

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc całkowita	2 x 6 W
Moc znamionowa RMS	2 x 6/3/1.5 W

Pasma przenoszenia	80-20 000 Hz
Głośnik pełnopasmowy	2 x 10 cm
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	10 cm (4")
Skuteczność	2 x 92 dB (1 W/1 m) 76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max SPL	2 x 100 dB (1 m) 85 dB (EN, 4 m)
Kąt promieniowania	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 130° (2 kHz) 95° (4 kHz)
Kąt promieniowania w poziomie	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 130° (2 kHz) 95° (4 kHz)
Kąt promieniowania w pionie	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 130° (2 kHz) 95° (4 kHz)
Materiał obudowy	metal
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt
Dopuszcz. temp. otoczenia	-10 °C do +50 °C
Wymiary	Ø 220 mm x 100 mm



---

Szerokość	Ø 220 mm
Wysokość	Ø 220 mm
Głębokość	100 mm
Waga	1.98 kg
Wejścia	ceramic screw terminals
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.235 x 0.125 x 0.235 m
Waga brutto	2.126 kg
Waga netto	1.986 kg