

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-sufitowy-pa-wdr-245-a-b-f-en-10-p-29126.html>

Głośnik sufitowy PA WDR-245-A/B-F-EN-10

Cena brutto	681,03 zł
Cena netto	553,68 zł
Numer katalogowy	32337
Kod producenta	WDR-245-A/B-F-EN-10
Producent	Brak

Opis produktu

Głośnik sufitowy PA,

posiadający certyfikat EN 54-24, do systemów głośnikowych A/B, zgodnych z normą EN 60849 oraz DIN VDE 0833-4.

- Technika 100V, 3 odczepy mocy
- 2 niezależne głośniki pełnopasmowe (10cm) o wysokiej efektywności
- Metalowa obudowa z maskownicą
- Osłona przeciwpożarowa
- Szybki montaż
- Terminale połączeniowe WAGO
- Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z DIN 18 032, part 3

Technika

100 V



Pasma przenoszenia	80-20 000 Hz
Moc znamionowa RMS	2 x 10/5/2.5 W
Skuteczność	2 x 92 dB (1 W/1 m) 76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max SPL	2 x 102 dB (1 m) 87 dB (EN, 4 m)
Kąt promieniowania w poziomie	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 160° (2 kHz) 80° (4 kHz)
Kąt promieniowania w pionie	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 160° (2 kHz) 80° (4 kHz)
Otwór montażowy	Ø 230 mm
Wymiary	Ø 252 mm x 105 mm
Średnica zewnętrzna	Ø 252 mm
Szerokość	Ø 252 mm
Wysokość	Ø 252 mm
Głębokość	105 mm
Kolor	White, RAL 9010
Waga	1.7 kg
Ilość	1
Typ głośnika	200



Wymiary opakowania (S x W x D) 0.27 x 0.27 x 0.115 m

Waga brutto 1.7 kg

Waga netto 1.6 kg

Waga netto 1.6 kg