

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-it-35-p-29267.html>

Głośnik tubowy IT-35

Cena brutto	589,37 zł
Cena netto	479,16 zł
Numer katalogowy	32491
Kod producenta	IT-35
Producent	Brak

Opis produktu

Głośnik tubowy

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- 5-punktowy regulator mocy
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej
- Uniwersalne zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc całkowita	25 W
Moc znamionowa RMS	25/20/15/10/5 W

Pasma przenoszenia	250-10 000 Hz
Liczba przetworników	1
Skuteczność	108 dB/W/m
Kąt promieniowania	poz. 110°/ pion. 52°
Kąt promieniowania w poziomie	110°
Kąt promieniowania w pionie	52°
Cechy	przełącznik mocy
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	szary
Sposób montażu	uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Wymiary	300 x 180 x 315 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	180 mm
Głębokość	315 mm
Waga	2.4 kg
Wejścia	terminale śrubowe
Cewka wymienna	IT-230/VC
Inne cechy	odporny na warunki atmosf.
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.185 x 0.37 x 0.33 m



Waga brutto 3.065 kg

Waga netto 2.394 kg