

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-it-40-p-29269.html>

## Głośnik tubowy IT-40

Cena brutto	<b>830,15 zł</b>
Cena netto	<b>674,92 zł</b>
Numer katalogowy	<b>32493</b>
Kod producenta	<b>IT-40</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Głośnik tubowy

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- 5-punktowy regulator mocy
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej
- Uniwersalne zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc całkowita	40 W
Moc znamionowa RMS	40/30/20/10/5W

Pasma przenoszenia	180-7 000 Hz
Liczba przetworników	1
Skuteczność	113 dB/W/m
Kąt promieniowania	pion. 100°/ poz. 45°
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	45°
Cechy	przełącznik odczepów mocy
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	szary
Sposób montażu	uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Wymiary	400 x 200 x 420 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	200 mm
Głębokość	420 mm
Waga	3.66 kg
Wejścia	terminale śrubowe
Cewka wymienna	IT-40/VC
Inne cechy	odporny na warunki atmosf.
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.22 x 0.48 x 0.42 m



---

Waga brutto 5.32 kg

Waga netto 3.66 kg