

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-it-60-p-29271.html>

## Głośnik tubowy IT-60

Cena brutto	<b>1 618,88 zł</b>
Cena netto	<b>1 316,16 zł</b>
Numer katalogowy	<b>32495</b>
Kod producenta	<b>IT-60</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Głośnik tubowy

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Uniwersalne zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz
- Wytrzymała, jasnoszara obudowa z tworzywa ABS, samogasnącego, zgodność z normą UL 94V0
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej
- Ceramiczna kostka połączeniowa z bezpiecznikiem temperaturowym
- 4 odczepy mocy

Aktywny/pasywny                      pasywny

Technika                                      100 V

Moc całkowita                              60 W

Moc znamionowa RMS	60/30/15/7.5W
Pasma przenoszenia	230-9 000 Hz
Liczba przetworników	1
Skuteczność	110 dB/W/m
Kąt promieniowania	pion. 80°/ poz. 80°
Kąt promieniowania w poziomie	80°
Kąt promieniowania w pionie	80°
Cechy	bezpiecznik termiczny
Materiał obudowy	ABS, UL 94V-0
Kolor	jasno szary
Sposób montażu	uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Wymiary	Ø 305mm x 385mm
Szerokość	Ø 305 mm
Wysokość	Ø 305 mm
Głębokość	385 mm
Waga	4 kg
Wejścia	4 odczepy mocy
Inne cechy	odporny na warunki atmosf.
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.32 x 0.43 x 0.32 m



---

Waga brutto 4.92 kg

Waga netto 4.04 kg