

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-zewn-20w-100v-ip66-it-30-p-23729.html>



## Głośnik tubowy zewn. 20W/100V IP66 IT-30

Cena brutto	<b>359,90 zł</b>
Cena netto	<b>292,60 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26182</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Głośnik tubowy

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- 4-punktowy regulator mocy
- Wytrzymała obudowa z aluminium
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej
- Uniwersalne zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc znamionowa MAX	20 W
Moc znamionowa RMS	20/15/10/5 W

Pasma przenoszenia	250-10 000 Hz
Liczba przewodników	1
Skuteczność??	108 dB/W/m
Kąt promieniowania	poz. 80°/ pion. 80°
Kąt promieniowania w poziomie	80°
Kąt promieniowania w pionie	80°
Cechy	przebieżnik mocy
Materiał obudowy	aluminium
Kolor	ciemno szary
Sposób montażu	uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej
Klasa szczelnosci	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Wymiary	Ø 265mm x 310mm
Szerokość??	Ø 265 mm
Głębokość??	310 mm
Waga	2.25 kg
Cewka wymienna	IT-230/VC

Isce cechy	odporny na warunki atmosf.
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.29 x 0.34 x 0.29 m
Waga brutto	2.96 kg
Waga netto	2.25 kg