

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/glosnik-tubowy-zewn-25w-100v-ip66-it-35-p-23730.html>



Głośnik tubowy zewn. 25W/100V IP66 IT-35

Cena brutto	377,12 zł
Cena netto	306,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26183
Producent	Brak

Opis produktu

Głośnik tubowy

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- 5-punktowy regulator mocy
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej
- Uniwersalne zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc znamionowa MAX	25 W
Moc znamionowa RMS	25/2015/10/5 W

Pasma przenoszenia	250-10 000 Hz
Liczba przewodników	1
Skuteczność??	108 dB/W/m
Kąt promieniowania	poz. 110°/ pion. 52°
Kąt promieniowania w poziomie	110°
Kąt promieniowania w pionie	52°
Cechy	przebieżnik mocy
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	szary
Sposób montażu	uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej
Klasa szczelnosci	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Wymiary	300 x 180 x 315 mm
Szerokość??	300 mm
Wysokość??	180 mm
Głębokość??	315 mm
Waga	2,4 kg

Cewka wymienna	IF-230/VC
Inne cechy	odporny na warunki atmosf.
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.185 x 0.39 x 0.33 m
Waga brutto	3.065 kg
Waga netto	2.394 kg