Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:57

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kabel-optyczny-t-t-toslink-prestige-2m-p-22951.html



# Kabel optyczny T-T toslink Prestige 2m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **26,16 zł** |
| Cena netto | **21,27 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **25280** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Wysokiej jakości przewód połączeniowy TOSLINK z serii Prestige przeznaczony do przesyłania cyfrowego sygnału audio.

Transmisja danych odbywa się za pomocą wiązki światła, dzięki czemu sygnał jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne oraz jest przekazywany do urządzenia w niezmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwala przesłać dźwięk w najwyższej jakości oraz obsłużyć wszystkie popularne cyfrowe formaty audio: dźwięk przestrzenny 5.1 i 7.1, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS, Prologic itd.  Toslink z powodzeniem może być stosowany do łączenia takich urządzeń jak: odtwarzacze CD, DVD, Blu-ray, telewizory, tunery SAT, dekodery, wzmacniacze, laptopy, konsole Playstation, Xbox, komputery oraz wszelkie inne produkty posiadające gniazda optyczne.

Najważniejsze zalety:

- Solidne, metalowe końcówki platerowane złotem – gwarantują trwałość i pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie, nie obciążają gniazda
- Powłoka PVC  - zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, przy jednoczesnej wysokiej elastyczności kabla
- Światłowód  - gwarantuje doskonałe, czyste i głębokie brzmienie
- Odporność na zakłócenia - dzięki wykorzystaniu światłowodowego rdzenia przewód jest odporny na zakłócenia EMI
- Odporność na mechaniczne wyginanie, bardzo wysoka elastyczność
- Bardzo wysoka precyzja wykonania przy zastosowaniu najlepszych możliwych materiałów
- Nowoczesny design  – przewód został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy, może być używany „na widoku” w nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach konferencyjnych
- Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w złącza Toslink
- Obsługa zaawansowanych systemów audio (dźwięk przestrzenny 5.1, 7.1, Dolby Digital, Dolby Surround i inne) oraz wsparcie dla obrazu 3D

Parametry techniczne:

- Długość kabla: 2 m
- Kolor powłoki: czarny
- Złącza:  platerowane złotem

Budowa przewodu:

1. Złącza: metalowe, platerowane złotem
2. Wtyki: lekka, wytrzymała obudowa z metalu
3. Powłoka: polwinit PVC

Przekrój przewodu:

1. Powłoka: czarny polwinit PVC Ø4.0mm
2. Płaszcz: czarny polietylen PE Ø2.2mm
3. Rdzeń: światłowód Ø1.0mm

Złącze TOSLINK

Opracowany przez firmę  Toshiba standard interfejsu umożliwiającego przesyłanie sygnału cyfrowego audio (S/PDIF) kablem światłowodowym. Stosowany w domowym sprzęcie audio, komputerach, konsolach oraz urządzeniach przenośnych. Standard obejmuje również transmisję optyczną w zakresie przesyłu cyfrowych danych (Fast Ethernet i FireWire). Transmisja prowadzona jest światłowodem o średnicy 1 mm za pomocą impulsów światła czerwonego (długość fali 660 nm). Maksymalna przepustowość obecnej wersji wynosi 25 Mbps dla zastosowań audio oraz 125 Mbps dla Fast Ethernet i FireWire. W przeciwieństwie do połączeń galwanicznych, transmisja z wykorzystaniem światłowodu zapewnia odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

O producencie:

Seria profesjonalnych kabli połączeniowych wykonanych z najwyższej jakości materiałów, co pozwala sprostać wszystkim najbardziej wymagającym i nowoczesnym systemom multimedialnym. Podstawową zaletą kabli z serii Prestige jest kompatybilność z najnowszymi standardami przesyłowymi oraz niezwykła bezawaryjność połączona z bardzo długą żywotnością.

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---|---|
| Średnica światłowodu: | Ø 1,0 mm |
| Płaszcz: | polietylen PE |
| Średnica płaszcza: | Ø 2,2 mm |
| Kolor płaszcza: | czarny |
| Powłoka zewnętrzna: | polwinit PVC |
| Średnica zewnetrzna: | Ø 6,0 mm |
| Kolor powłoki: | czarny |

| | |
|---|---|
| Wtyki: | wytrzymałe osłony z metalu |
| Dodatkowe informacje: | odporny na mechaniczne wyginanie a przy tym bardzo elastyczny |