Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 08:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kabel-optyczny-ultra-hdmi-ver-2-0-4k-hdko20-5m-p-27256.html



Kabel optyczny ultra HDMI ver. 2.0 4K HDKO20 5m

Cena brutto	**161,95 zł**
Cena netto	**131,67 zł**
Numer katalogowy	**30271**
Kod producenta	**11686**
Kod EAN	**5903802662504**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Przyłącze HDMI HDKO20 to wysokiej jakości, aktywny przewód służący do przesyłania sygnału HDMI w jakości 4K wykorzystując transmisje optyczną. Wewnątrz wtyków HDMI zabudowano konwertery służące do zmiany sygnału elektrycznego w sygnał optyczny dzięki czemu możliwe jest przesyłanie sygnału HDMI na duże odległości. Przewód HDMI optyczny jest jednokierunkowy, tzn. sygnał może być przesyłany tylko w jedną stronę , od źródła sygnału SOURCE w stronę odbiornika DISPLAY.

UWAGA !!! Kabel jest kierunkowy. Każdy koniec jest odpowiednio oznaczony. Upewnij się, że każdy koniec jest prawidłowo podłączony.

W naturalny sposób jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne.

Złącza:
- wejście (input) "Source": HDMI A
- wyjście (output) "Display": HDMI A

Szeroka kompatybilność:
- z urządzeniami PS5, PS4 Pro, PS3, Roku, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox one X/S
- laptopem, komputerem
- odtwarzaczem Blu-ray, odbiornikiem AV
- TV Box
- projektorem, monitorem i innymi

Obsługuje szereg wyższych rozdzielczości wideo i częstotliwość odświeżania:
- 1080P 120Hz
- Ultra HD 4K/60Hz
- obsługiwane są również formaty Dynamiczne HDR i zwiększone możliwości przepustowości do 18 Gb/s.

Obsługuje najnowsze formaty audio o wysokiej szybkości transmisji bitów:
- w tym DTS Master
- DTS: X, Atoms
- Enhanced Audio Return Channel (eARC)
- doskonale nadaje się do kina domowego, do sali konferencyjnej itp.

DANE TECHNICZNE i CECHY PRODUKTU	
• Model serii produktu: HDKO20	• Kolor: czarny

	• Standard HDMI: 2.0	• Rodzaj z??cz: 2xwtyk HDMI
	• Rodzaj przewodu: ?wiat?owód	• Rodzaj przy??cza: optyczne
	• Schemat próbkowania kolorów: 4:4:4	• Przepustowo??: 18Gbps
	• Standard EDID: tak, obustronny	• Temperatura znamionowa: 80°C
	• Maksymalna obs?ugiwana rozdzielczo??: 4K (3840x2160@60Hz)	• Napi?cie znamionowe: 30V
	• Standard kodowania: HDCP2.2	• Obs?uga obrazu 3D: kompatybilne