Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-bcs-b-dk82812-8mpix-2-8-12mm-p-22442.html



Kamera 4w1 kopułowa BCS-B-DK82812 8Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**377,62 zł**
Cena netto	**307,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24677**

Opis produktu

BCS-B-DK82812 - Kopułkowa kamera wielosystemowa, dedykowana do pracy w dowolnym systemie analogowej CCTV: CVBS, HD-CVI, HD-TVI i AHD. Zbudowana z dobrej jakości komponentów, cechuje się niezawodnością i stabilnymi parametrami pracy ciągłej. Do jej elementów wyróżniających można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.3" PS CMOS - max. 3840 x 2160
- Zmiennoogniskowy obiektyw 2.8 - 12 mm
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 40 m
- Wbudowany mechaniczny, przesuwny filtr podczerwieni (ICR)
- Tolerancja zasilania + / - 10%
- Szczelna obudowa zewnętrzna (IP65)

BCS-B-DK82812 jest kamerą uniwersalną, którą można z powodzeniem stosować w systemach CCTV każdego standardowego obiektu. Sprawdza się ona świetnie w miejscach takich jak np. domy, sklepy, magazyny lub pomieszczenia biurowe. Można ją również stosować w systemach monitoringu obiektów przemysłowych lub obiektów użytku publicznego.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu 1/2.3'' PS CMOS
-

Max. rozdzielczość 3840 x 2160 (8 Mpx)

- Prędkość max. 15 kl/s @ 8 Mpx
- Obiektyw 2.8 - 12 mm
- Zasięg oświetlacza Do 40 m
- Czułość 0 lux (wł. IR)
- Dzień/noc TAK
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK
- Funkcje Dzień/noc, DNR, DWDR, AGC, ATW, AES, BLC
- Obudowa IP65
- Obudowa zewnętrzna TAK
- Temperatura pracy -20...+60 °C
- Zasilanie 12 V DC
- Pobór mocy max. 5 W
- Kolor obudowy Ciemny
- Wymiary Ø 119 x 98 mm
- Waga 0.4 kg
- Gwarancja producenta 36 miesięcy