Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1220rp-vf-2mpix-p-13177.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1220RP-VF 2Mpix

Cena brutto	**419,43 zł**
Cena netto	**341,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14197**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Krótka charakterystyka techniczna:

• Technologia HD-CVI umożliwia pełne przeniesienie wideo HD za pośrednictwem kabla koncentrycznego bez utraty jakości - max. odległość do 500m.;
• FULL HD 2-megapikselowy aparat fotograficzny HD-CVI Dzień / Noc (HDCI - High Definition Composite Video Interface);
• TVI, AHD, CVBS przejście przez OSD kamery OSD (na wezwanie podczas zapisu CVR lub urządzeń kontrolerów w ramach UTC);
• 1 / 2.9 "2.0 megapikselowy sensor CMOS SONY;
• 2.7-12mm. Obiektyw regulowany kąt widzenia obiektywu o 102 ° ~ 28 °);
• Rozdzielczość wideo: 1080p (1920 x 1080);
• Efektywna liczba pikseli 1920 (H) x 1080 (V), 2MP;
• Prędkość Kompresja 1920 x 1080 @ 25 fps;
• 20 szt. (SMD) oraz diody elektroluminescencyjne (Smart IR);
• Oświetlenie odległość 30m.;
• D / N: przełącza z trybu kolorowego na czarno-biały działalności w określonej intensywności światła filtrem IRC;
• Min. Oświetlenie: Dzień 0.02Lux@F1.4, noc / 0Lux /F1.4(IR ON);
• elektroniczne: Auto / Manual, 1/25 ~ 1 / 100,000s;
• Balans bieli: Auto / Manual AWB, AGC, BLC, DWDR;
• Sinchonizacija: wewnętrzny;
• 2D-DNA: redukcja szumów of Technology;
• Wyjście wideo: 1 BNC HDCV (wyjście wideo Square-Definition);
• Format wideo PAL;
• Menu OSD;
• Odporna na wilgoć IP67;
• Temperatura pracy: -40 ° C ~ + 60 ° C, 10% ~ 90%;
• Zasilanie: DC12V ± 10%;
• Moc: 4.2W
• Metalowa obudowa;
• Regulacja 3-osiowy;
• Wymiary: 119mm x 97.4mm;
• Waga:. 0,56 kg;
• Gwarancja 36 miesiące.