Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1400emp-0280b-p-16629.html



# Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1400EMP-0280B

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **325,95 zł** |
| Cena netto | **265,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **17101** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

**Najważniejsze cechy**

- Przetwornik 1/3" 4.1MP CMOS
- Wysoka jakość obrazu: 30 kl/s @ 4MP
- Duży zasięg transmisji (do 500m) z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω (do 300m z wykorzystaniem skrętki)
- Funkcje: HLC, AWB, AGC, BLC, 2DNR, DWDR
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw 2,8mm
- Max zasięg reflektora Smart IR 30m
- Zasilanie DC12V
- Stopień ochrony IP67

| | |
|---|---|
| Standard | HD-CVI, PAL |
| Przetwornik | 1/3 " CMOS |
| Wielkość matrycy | 4.1 Mpx |
| Rozdzielczość | ● 2560 x 1440 - 3.7 Mpx,<br>● 1920 x 1080 - 1080p,<br>● 1280 x 720 - 720p,<br>● 960 x 576 - 960H, PAL |
| Zasięg oświetlacza IR | 50 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna |
| Współpraca z oświetlaczem IR | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Obiektyw | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | 100 ° (dane producenta), 97 ° (nasze testy) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | > 65 dB |
| Wyjście wideo | HD-CVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio | Brak |
| Wybrane funkcje | ● D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>● 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>● ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>● BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego<br>● HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) |

- Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 8
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Automatyczny balans bieli

| | |
|---|---|
| Menu ekranowe OSD | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie | 12 V DC / 340 mA |
| Pobór mocy | ≤ 4.1 W |
| Obudowa | Dome, Metalowa |
| Wandaloodporna | Tak |
| Kolor | Biały |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy | -40 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.44 kg |
| Wymiary | Ø 106 x 94 mm |
| Producent / Marka | DAHUA |
| Gwarancja | 3 lata |