Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-t1a51-0280b-5mpix-p-22756.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-T1A51-0280B 5Mpix

Cena brutto	**344,40 zł**
Cena netto	**280,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25063**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Zmiany standardu można dokonać za pomocą rejestratora - wchodząc w menu OSD kamery, lub przy pomocy kontrolera PFM820

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Produkt serii DAHUA Cooper został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczo??:	• HD-CVI : 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ; • AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx •

	CVBS : 960 x 576 - 960H
Zasi?g o?wietlacza IR:	20 m
Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm, F2.0
K?t widzenia:	• 106 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Wyj?cie wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatno?ci - maks. 8

	• Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dost?pne poprzez rejestrator
Klasa szczelno?ci:	IP40
Zasilanie:	12 V DC / 230 mA
Pobór mocy:	≦ 2.7 W
Obudowa:	Dome, Plastikowa
Wandaloodporna:	
Kolor:	Bia?y
Temperatura pracy :	-40 °C ... 55 °C
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	Ø 85 x 69 mm
Producent / Marka:	DAHUA