Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip3501ir-ai-5mpix-2-8mm-p-20128.html



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP3501IR-Ai 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 302,58 zł**
Cena netto	**1 059,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22116**
Producent	**BCS**

Opis produktu

BCS-DMIP3501IR-Ai

Kamera IP kopułowa 5Mpx z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych takich jak ochrona obwodowa, detekcja i rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obiektów, metadane, inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osób, zagubiony/pozostawiony obiekt, detekcja audio. Ponadto kamera posiada wbudowane funkcje zapewniające wysoką jakość analizowanego obrazu, między innymi: funkcja cyfrowej redukcji szumów Ultra DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szumy, szeroki zakres dynamiki WDR120dB - możliwość obserwacji obszaru, na którym znajdują się zarówno ciemne jak i jasne obiekty, funkcja ROI, Defog, AWB AES i wiele innych. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 256GB. Zasilanie: DC12V, AC24V, PoE(802.3af), ePoE.

Cechy DMIP3501IR-Ai:

- Przetwornik 1/2.7” 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Obiektyw stały 2.8mm F1.6
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI
- Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona obwodowa, detekcja i rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obiektów, metadane, inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osób, zagubiony/pozostawiony obiekt, detekcja audio
- Promiennik podczerwieni do 50m
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6KV
- Obsługa karty microSD do 256GB

- Zasilanie DC12V, PoE(802.3af), ePoE

Model	BCS-DMIP3501IR-Ai
System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
RAM/ROM	512MB/128MB
Ilo?? pikseli	2592×1944
Czu?o??	0.005Lux/F1.6(Kolor); 0Lux/F1.5(IR w?.)
Stosunek S/N	>50dB
Obiektyw	Sta?y 2.8mm F1.6 k?t widzenia H: 102°, V:71°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	2.8mm: 56m/22m/11m/6m
Balans bieli	(AWB) Auto/r?cznie
Kompensacja t?a	BLC/HLC/WDR(120dB)
Migawka	1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/r?cznie
Redukcja szumów	Ultra 2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary (regulacja: rozmiar, po?o?enie, czu?o??, próg)
Maska prywatno?ci	4 obszary (regulacja: rozmiar, po?o?enie)
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Wyostrzanie	Auto/r?cznie
Dzie?/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Zoom	cyfrowy 16×
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczo??	5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288)
Strumie? g?ówny	5M/4M(1~20fps); 3M(1~25/30fps); 2M/1.3M/720P(1~50/60fps)
Strumie? drugi	D1/VGA/CIF(50/60fps)
Strumie? trzeci	1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32~ 8192Kbps H.265: 19~ 8192Kbps
Pod??czenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protoko?y	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x, P2P
Audio	1 wej?cie / 1 wyj?cie

Kodowanie audio	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723
Alarm	1 wej?cie 5mA 5VDC / 1 wyj?cie 300mA 12VDC
Zgodno??	ONVIF(Profil S/Profil G), CGI, Milstone, Genetec
U?ytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
U?ytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo kart pami?ci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V(±30%), PoE(802.3af), ePoEPobór mocy <6W
Warunki pracy	-30°C ~+60°C / 10~95%RH
Obudowa	Zewn?trzna metalowa IP67, IK10
Wymiary i waga	?122.0 mm × 88.9 mm 0.5kg
Obs?uga funkcji inteligentnych	
Twarz	Detekcja i rozpoznawanie atrybutów twarzy, zaawansowany algorytm nauki
	Atrybuty twarzy: weso?y, zaskoczony, normalny, z?y, smutny, oburzony, zmieszany, przestraszony
	Dodatkowe atrybuty: okulary, maska, w?sy, broda
Ochrona obwodowa	Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie osoba/pojazd przy przekroczeniu linii i wtargni?ciu w obszar
	Zaawansowane wyszukiwanie: osoba/pojazd
Liczenie osób	Liczenie osób przy przekroczeniu linii, 4 obszary niezale?nej detekcji
	Liczenie osób przy wtargni?ciu w obszar, 4 obszary niezale?nej detekcji
	Osoby w kolejce
Dodatkowe	Zaginiony/pozostawiony obiekt
Metadane	Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie