

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw1230ep-s-0280-2mpix-p-17369.html>



## Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW1230EP-S-0280 2Mpix

Cena brutto	<b>603,93 zł</b>
Cena netto	<b>491,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19041</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

<b>Standard:</b>	<b>TCP/IP</b>
<b>Przetwornik:</b>	<b>1/2.7 " Progressive Scan CMOS</b>
<b>Wielkość matrycy:</b>	<b>2.1 Mpx</b>
<b>System skanowania:</b>	<b>Progresywny</b>
<b>Rozdzielczość:</b>	<b>1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p</b>

<b>Tryby pracy:</b>	<b>Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji</b>  <b>Firmware 2.622.0000000.18.R, build : 2017-11-10</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li style="padding-left: 40px;"><b>Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720</b></li> <li>•</li> <li style="padding-left: 40px;"><b>Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288</b></li> </ul>
<b>Obiektyw:</b>	<b>2.8 mm</b>
<b>Kąt widzenia:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li style="padding-left: 40px;"><b>104 ° (dane producenta)</b></li> <li>•</li> <li style="padding-left: 40px;"><b>101 ° (nasze testy)</b></li> </ul>
<b>Zasięg oświetlacza IR:</b>	<b>30 m</b>
<b>Stosunek sygnał/szum (S/N):</b>	<b>&gt; 50 dB</b>
<b>Interfejs RS-485:</b>	
<b>Gniazdo karty pamięci:</b>	<b>Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)</b>
<b>Metoda kompresji obrazu:</b>	<b>H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG</b>
<b>Wejścia / wyjścia alarmowe:</b>	

<b>Audio:</b>	
<b>Przepływność (bitrate):</b>	<b>32 ... 10240 kbit/s - H.264</b> <b>12 ... 6400 kbit/s - H.265</b>
<b>Prędkość transmisji strumienia głównego:</b>	<b>25 kl/s @ 1920 x 1080</b>
<b>Interfejs sieciowy:</b>	<b>10/100 Base-T (RJ-45)</b>
<b>Protokoły sieciowe:</b>	<b>HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP</b>
<b>WEB Server:</b>	<b>Wbudowany</b>
<b>Maks. liczba użytkowników on-line:</b>	<b>20</b>
<b>ONVIF:</b>	<b>16.12</b>
<b>Wybrane funkcje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</b></li> <li>• <b>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</b></li> <li>• <b>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</b></li> <li>• <b>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>• <b>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</b></li><li>•</li><li>• <b>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</b></li><li>•</li><li>• <b>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</b></li><li>•</li><li>• <b>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</b></li><li>•</li><li>• <b>Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</b></li><li>•</li><li>• <b>Strefy prywatności - maks. 4</b></li><li>•</li><li>• <b>Automatyczny balans bieli</b></li><li>•</li><li>• <b>Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie</b></li></ul>
<b>Zasilanie:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>• <b>PoE (802.3af),</b></li><li>•</li><li>• <b>12 V DC / 360 mA</b></li></ul>

<b>Pobór mocy:</b>	<b>&lt; 4.3 W</b>
<b>Dostęp z telefonu komórkowego:</b>	<b>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite,</b></li> <li><b>Android: Darmowa aplikacja imou</b></li> </ul> </li> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li><b>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite,</b></li> <li><b>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou</b></li> <li><b>Istnieją też płatne wersje aplikacji</b></li> <li><b>mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus</b></li> </ul> </li> </ul>
<b>Domyślny adres IP:</b>	<b>192.168.1.108</b>
<b>Domyślny login / hasło administratora:</b>	<b>admin / admin</b>
<b>Porty dostępu przez www:</b>	<b>80, 37777</b>
<b>Porty dostępu przez aplikację na PC:</b>	<b>37777</b>
<b>Port dostępu przez aplikację mobilną:</b>	<b>37777</b>
<b>Port ONVIF:</b>	<b>80</b>
<b>RTSP URL:</b>	<b>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Strumień główny</b> <b>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Strumień pomocniczy</b>
<b>Obudowa:</b>	<b>Dome - Metalowa</b>

<b>Kolor:</b>	<b>Biały</b>
<b>Klasa szczelności:</b>	<b>IP67</b>
<b>Wandaloodporna:</b>	<b>IK10</b>
<b>Temperatura pracy :</b>	<b>-30 °C ... 60 °C</b>
<b>Waga:</b>	<b>0.34 kg</b>
<b>Wymiary:</b>	<b>Ø 110 x 81 mm</b>
<b>Obsługiwane języki:</b>	<b>angielski, polski</b>
<b>Producent / Marka:</b>	<b>DAHUA</b>
<b>Gwarancja:</b>	<b>3 lata</b>