

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-obrotowa-4g-lte-solarna-w21s4g-tuya-s2b-p-28845.html>



Kamera IP obrotowa 4G/LTE solarna W21S4G-TUYA-S2B

Cena brutto	701,10 zł
Cena netto	570,00 zł
Numer katalogowy	32029
Kod producenta	W21S4G-TUYA-S2B
Producent	Brak

Opis produktu

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Zewnętrzna bezprzewodowa kamera IP 4G/LTE APTI-W21S4G-TUYA-S2B to idealne rozwiązanie zarówno do monitorowania ogrodu przed domem, wejścia jak i placów budowy, działek itd. Darmowa aplikacja Tuya Smart przyśle powiadomienie na Twój telefon, gdy czujniki w kamerze wykryją ruch lub dźwięk, a kontrolę nad urządzeniem masz w każdej chwili, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz - wystarczy jedynie dostęp do Internetu oraz smartfon. Kamera współpracuje z siecią 4G/LTE a połączenie jest realizowane na zasadzie plug and play - wystarczy zamontować kartę nanoSIM, a urządzenie samo ustanowi połączenie internetowe - to rozwiązanie pozwala stosować kamerę wszędzie tam gdzie jest zasięg operatora sieci

Aplikacja Tuya Smart doskonale współpracuje z Google Assistant, Amazon Alexa oraz wieloma innymi przez co umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami za pomocą komend głosowych. Dodatkowa usługa Video IPC streaming daje możliwość wyświetlania obrazu z kamer i dzwonek np. na ekranie telewizora.

Uwaga! Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Obiektyw:	3.6 mm

Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 76 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 ° Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	4G LTE
ONVIF:	
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android

	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
Port ONVIF:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 4G LTE, Obsługa kart nanoSIM • Współpraca aplikacji Tuya Smart z Google Assistant, Amazon Alexa • Gniazdo USB-C • Przycisk RESET • Panel fotowoltaiczny : 10 W, Długości kabla : 2.8 m
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. Akumulator Li-Ion, 21700, • Panel fotowoltaiczny : 10 W,

	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 1 A - Gniazdo USB-C (brak zasilacza w zestawie)
Obudowa:	Mini Speed Dome, Tworzywo sztuczne
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera : 0.67 kg • Panel fotowoltaiczny : 0.43
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera : 187 x 115 x 193 mm • Panel fotowoltaiczny : 284 x 182 x 57 mm
Temperatura pracy:	-10 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki:	angielski