

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-ptz-outdoor-wifi-tuya-8m-ec-8pt8ir-b-p-28787.html>



Kamera IP PTZ outdoor WiFi Tuya 8M EC-8PT8IR-B

Cena brutto	216,68 zł
Cena netto	176,16 zł
Numer katalogowy	31963
Kod producenta	EC-8PT8IR-B
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP EasyCam obrotowa zewnętrzna WiFi Tuya 8MP 4x zoom EC-8PT8IR-B

Kamera IP EasyCam to doskonałe rozwiązanie dla osób szukających nowoczesnych i funkcjonalnych systemów monitorowania. Dzięki obrotowej konstrukcji i wysokiej rozdzielczości 8MP, ta kamera pozwala na szczegółowe obserwowanie otoczenia, eliminując martwe punkty. Jej łączność WiFi oraz możliwość zdalnego sterowania sprawiają, że monitoring staje się prosty i wygodny

Najważniejsze cechy kamery IP EasyCam Obrotowej Zewnętrznej WiFi Tuya 8MP 4x Zoom EC-8PT8IR-B

- Wysoka rozdzielczość 8MP
- Obracanie kamery w poziomie i pionie
- Zoom 4x przybliżenie szczegółów bez utraty jakości obrazu
- Łączność WiFi 2.4G
- Aplikacja Tuya
- Łączność Bluetooth, co umożliwia szybkie i łatwe połączenie
- Tryb nocny
- Wodoodporność

- Dźwięk dwukierunkowy
- Szeroki kąt widzenia: poziomy: 355°; pionowy: 90°
- Możliwość montażu na ścianie lub suficie
- Kompatybilność z systemem smart home Tuya
- Funkcja alarmowania o wykryciu sylwetki człowieka oparta na sztucznej inteligencji (AI)
- Automatycznie zapisuje nagrania w momencie wykrycia ruchu.
- Szyfrowanie danych
- Obsługa karty SD do 125GB

Kamera idealna do zastosowania do:

□ Domu □ Biura □ Magazynu □ Zakładu □ Gabinetu □ Sklepu □ Zwierząt □ Dzieci

Międzynarodowa platforma Tuya

Międzynarodowa aplikacja Tuya to platforma IoT (Internet of Things) dostępna dla użytkowników z całego świata. Tuya zapewnia całą gamę narzędzi i usług dla producentów urządzeń IoT, którzy chcą z łatwością połączyć swoje urządzenia z chmurą i zarządzać nimi na odległość.

Chmura Tuya* oferuje również narzędzia i usługi dla producentów urządzeń IoT, które chcą w łatwy sposób połączyć swoje urządzenia z chmurą Tuya i oferować je użytkownikom na całym świecie. Platforma Tuya zapewnia pełną skalowalność, co oznacza, że producenci urządzeń IoT mogą łatwo rozwijać swoje biznesy i oferować swoje produkty w coraz większej liczbie krajów.

*Usługa dodatkowo płatna

Obsługa karty pamięci do 128GB

Dzięki temu masz możliwość lokalnego nagrywania wideo, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy dostęp do Internetu jest ograniczony lub niemożliwy. Karta SD pozwala na przechowywanie nagrań wideo bezpośrednio w kamerze, co oznacza, że wszystkie ważne momenty są zabezpieczone

Wysoka Jakość Obrazu

Kamera IP EasyCam oferuje wyjątkową jakość obrazu dzięki rozdzielczości 8MP. To oznacza, że każda scena jest rejestrowana z niezwykle szczegółowością. Dzięki temu masz pewność, że nie umknie Ci żaden ważny moment. Wysoka jakość obrazu sprawia, że monitorowanie staje się bardziej efektywne, a w razie potrzeby możesz łatwo przeglądać nagrania w celu analizy zdarzeń.

Dwukierunkowy Dźwięk



Funkcja dwukierunkowego dźwięku w kamerze IP EasyCam Obrotowej Zewnętrznej WiFi Tuya 8MP 4x Zoom EC-8PT8IR-B pozwala na interakcję z osobami znajdującymi się w jej zasięgu. Możesz łatwo rozmawiać z gośćmi, ostrzec intruzów lub skontaktować się z domownikami z innego pomieszczenia. To niezwykle przydatne w codziennym życiu oraz w sytuacjach awaryjnych. Dzięki temu zyskujesz nie tylko monitoring, ale także funkcjonalność komunikacyjną, co sprawia, że kamera staje się wszechstronnym narzędziem do zarządzania bezpieczeństwem.

Szeroki Kąt Widzenia

Kamera IP EasyCam Obrotowa Zewnętrzna WiFi Tuya 8MP 4x Zoom EC-8PT8IR-B oferuje szeroki kąt widzenia, co pozwala na monitorowanie większego obszaru za pomocą jednego urządzenia. To oznacza, że możesz zminimalizować liczbę kamer potrzebnych do objęcia nadzorem całej posesji.

Odporność na warunki atmosferyczne

Kamera IP EasyCam jest zaprojektowana z myślą o użytkowaniu na zewnątrz, co potwierdza jej wodoodporność. Oznacza to, że możesz zainstalować ją w dowolnym miejscu, niezależnie od warunków pogodowych. Deszcz, śnieg czy mróz nie stanowią przeszkody dla jej działania. Dzięki temu kamera sprawdzi się w różnych warunkach atmosferycznych, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitorowania ogrodu, podjazdu czy innych zewnętrznych obszarów.

Aplikacja na telefon Tuya

Międzynarodowa aplikacja Tuya to platforma IoT (Internet of Things) dostępna dla użytkowników z całego świata pozwala na:

- ☐ Podgląd na żywo z aplikacji
- ☐ Powiadomienia przychodzące na aplikację
- ☐ Możliwość robienia zdjęć oraz filmów
- ☐ Zdalne przeglądanie nagrań z karty micro SD (bez konieczności wyciągania karty SD)
- ☐ Możliwość obracania kamerą z aplikacji
- ☐ Możliwość dwustronnej komunikacji przez wbudowany głośnik i mikrofon w kamerze
- ☐ Dostęp w aplikacji do ustawień kamery
- ☐ Pełną obsługę kamery poprzez aplikację Tuya na urządzeniu mobilnym !

ZDALNY PODGLĄD W CZASIE RZECZYWISTYM Z DOWOLNEGO MIEJSCA

Kamera bezprzewodowa pozwala nie tylko na nagrywanie, ale również na wyświetlanie bieżącego obrazu z kamery na smartfonie. Nie musisz się zastanawiać co dzieje się pod Twoją nieobecność ponieważ w każdej chwili możesz zdalnie na telefonie połączyć się z obrazem z Twojego domu, firmy czy biura.

Kamera IP EasyCam EC-8PT4L4IR to ciągła ochrona przez 24 godziny na dobę z możliwością obserwacji na telefonie, bez narażenia użytkownika na nadmierne wydatki.

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA:

- ☐ PODGLĄD NA ŻYWO W APLIKACJI TUYA | ☐ ZAPIS I DOSTĘP DO NAGRAŃ Z KARTY | ☐ WYSYŁANIE ZDJĘĆ I FILMÓW

Zawartość opakowania:

1.
Kamera IP Easycam
2.
Zasilacz
3.
Wkręty i śruby do przykręcenia kamery

4.

Polska instrukcja

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Procesor g/owy	B856V710-500AI Starlight-level low illumination
Sensor obrazu	1/2.7 8.0M Pixel Progressive Scan CMOS
System operacyjny	Wbudowany system LINUX
Obs/ugwane systemy	iOS, Android
Pamięć? lokalna	Obs/uga karty MicroSD 8-128 GB, 24-godzinne nagrywanie wideo
Chłnura	Obs/uga chłnury TUYA, Amazon Echo, Google Chromecast (n/uga dodatkowo p/znia)
Rozdzielczość??	8MP (3840*2160)
Kompresja wideo	Smart H.265
K/ł obrotu	Poziomy: 355° ; Pionowy: 90°
O/świetlenie	0.02Lux@2.0AGC ON), 0Lux z IR
Cz/łnolstwo? klatek	G/owy strumień? (HD): 3840x2160@15fps ; Podstrumień? (SD): 640x360@15fps
O/świetlenie IR	8 diod IR ARRAY LED
Obiektyw	3.6mm
Redukcja szumów	3D redukcja szumów / 72DB
D/woł/ł	G.711, dwukierunkowa komunikacja g/łosowa, eliminacja echa

Mikrofon	1-kierunkowy mikrofon
Głośnik	1-kierunkowy głośnik (8 ohm, 1W/2W/4W)
Tryb nocny	IR-CLUT automatyczny przełącznik
Porty sieciowe	WiFi-2.4G+5G, obsługa portów sieciowych przewodowych
Protokoły sieciowe	DHCP, ONVIF
Tryb zapisu	Zapis ciągły lub nagrywanie zdarzeń, max. 128 GB TF karta
Zasilanie	5V 1.5A
Wymiary płyty PCB	30mm x 52.5mm x 1.6mm
Miejsca użytkowania	Dom, sklep, szkoła, fabryka
Temperatura pracy	-10° do 75°
Wilgotność robocza	10% - 95% (bez kondensacji)