

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-dh-sd8a240vi-hni-2mpix-p-24513.html>

## Kamera IP Speed Dome DH-SD8A240VI-HNI 2Mpix

Cena brutto	<b>15 389,60 zł</b>
Cena netto	<b>12 511,87 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19745</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Kamera

#### Przetwornik

1/1.9" 2Megapixel CMOS

#### Ilość pikseli

1920×1080

#### Czułość

Color: 0.001Lux@F1.4; B/W: 0.0001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR on)

#### Zasięg podczerwieni

do 450 metrów

#### Obiektyw

#### Obiektyw

5.6mm~223mm

#### Zoom optyczny

40x

#### Typ obiektywu

Zmiennoogniskowy

#### Maksymalna wartość przysłony

F1.4~ F4.8

#### Pole widzenia

Horyzontalny: 60.6° ~ 1.8°

#### Wideo

#### Kompresja

H.265+/H.265/H.264+/ H.264

Szybkość odświeżania	Main stream: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Sub stream2: 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps)
Interfejs Wideo	1-channel BNC high definition video output/ CVBS standard definition video output (switchable)
PTZ	
Obrót	360°
Prędkość obrotu	Pan: 0.1° ~240° /s; Tilt: 0.1° ~100° /s
Funkcje automatyki	5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan
audio	
Wejście / wyjście	1/1
Alarm	
Obsługa zdarzeń	Przekroczenie linii, obiekt w strefie, zagubiony lub porzucony obiekt.
Wejście alarmowe	7
Wyjście alarmowe	2
Inne	RS485
Ogólne	
Zasilanie	AC 24V/3A(±25%), Hi-PoE
Pobór prądu	26W, 38W (IR on, Heater on)
Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH
Klasa szczelności	IP67
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	Φ262(mm) x 415.6(mm)



---

Waga

8.5kg