Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-p-27021.html



Kamera IP tubowa DH-IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Cena brutto	**1 542,42 zł**
Cena netto	**1 254,00 zł**
Numer katalogowy	**30019**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0280B jest kamerą z serii WizSense S2 wyposażoną w nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja AI (w tym perymetryka i SMD Plus) oraz Smart Dual Illuminators.

 Smart Dual Illuminators - oświetlacze nocne IR i LED mogą pracować w 3 różnych trybach;

 WizSense AI - ochrona perymetryczna z filtrowaniem fałszywych alarmów;

Dlaczego warto wybrać ten model kamery?

 nagrywa w rozdzielczości 8MPx (3840x2160) - to wysoka jakość gwarantująca szeroki kadr i duże zagęszczenie pikseli

 posiada obiektyw 2.8mm o szerokim kącie widzenia ok. 111°

 Smart Dual Illuminators - możliwość przełączania między różnymi trybami oświetlenia nocnego LED/IR o zasięgu do 30 metrów

 Full-Color daje możliwość uzyskania kolorowego (wyraźnego) obrazu nawet przy bardzo słabych warunkach oświetleniowych

 sztuczna inteligencja AI WizSense z funkcją ochrony perymetrycznej zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują wykrycie wszystkich niepożądanych zdarzeń

 SMD+ inteligentna detekcja ruchu (człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy)

 ma zdalny podgląd na żywo w aplikacji producenta

 kamera posiada funkcje archiwizacji obrazu poprzez kartę microSD do 256 GB - brak konieczności instalowania dodatkowego rejestratora

 detekcja dźwięku - posiada funkcję, dzięki której reaguje na każdy niepokojący sygnał

 posiada wbudowany mikrofon - umożliwia także nagrywanie dźwięku

 dzięki klasie szczelności IP67 gwarantuje pełną odporność na silne strumienie wody oraz zapylenie - może być instalowana na zewnątrz

 zasilanie POE - kamera może być zasilana przez skrętkę (UTP) lub z zasilacza 12V.

 daje swobodę w sposobnie montażu wewnątrz lub na zewnątrz domu, dzięki regulowanej nóżce (może być zamontowana na ścianie lub w podbitce).

Smart Dual Illuminators - 3 tryby podświetlania nocnego

Kamera IPC-HFW2849S-S-IL-0280B wyposażona w technologię Smart Dual Illuminators, która pozwala na przełączanie między

trybami oświetlenia. Użytkownik ma możliwość wyboru między trybem światła białego LED (24/h kolor) a trybem podczerwieni IR. W przypadku aktywnego Smart Dual Illuminators, białe światło zostanie włączone tylko wtedy, gdy obiekt zostanie wykryty w monitorowanym obszarze. Jeśli wykryty obiekt opuści monitorowany obszar, oświetlacz LED zostanie automatycznie przełączony na oświetlenie podczerwieni.

Kamera IP Dahua oferuje trzy tryby pracy oświetlenia:

 tryb IR - kamera działa tylko z oświetlaczem podczerwieni IR (obraz czarno-biały)

 tryb White Light - kamera działa tylko z oświetlaczem LED światła białego (obraz kolorowy)

 tryb Smart Dual Illuminators - kamera automatycznie przełączy się na oświetlacz LED po wykryciu ruchy w dane strefie

Filtrowanie fałszywych alarmów SMD+

Kamera wykorzystuje technologię samouczenia się sztucznej inteligencji (AI), aby rozróżnić pojawiające się w kadrze obiekty oraz odfiltrować alarmy.

Technologia ta potrafi rozróżnić człowieka, samochód czy też małe zwierzę. Niewielkie zwierzęta, ruch liści, deszcz czy padające cienie nie wzbudzają alarmu.

Kamera Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0280B posiada wbudowany zaawansowany algorytm detekcji ruchu co umożliwia nagrywanie obrazu tylko po wykryciu ruchu w danej strefie. Natychmiast detekcja dźwięku poinformuje Cię o wykryciu każdego nietypowego odgłosu. Funkcje ta znacznie wydłużają ilość zapisywanego materiału w istotnych momentach.

Z pozycji menu urządzenia, przeglądarki internetowej WEB oraz programu klienckiego Smart PSS możemy dokonać konfiguracji czterech dodatkowych funkcji alarmowych:

 Przekroczenie linii

 Wtargniecie / opuszczenie strefy

 Detekcja dźwięku

Dodatkowe funkcje:

 WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

 ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

 BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

 Full Color - kolorowy tryb nocny

 WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)

 AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

 Konfigurowalne strefy prywatności

 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

 Wbudowany oświetlacz światła białego LED

 Detekcja dźwięku

 SMD+ wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy

 Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów

Kamera IP ze slotem na kartę pamięci

Kamera posiada również slot na karty microSD do 256 GB, dzięki czemu kamera nie wymaga dodatkowego rejestratora, by nagrywać obraz. Po przekroczeniu limitu pamięci, kamera automatycznie nadpisuje najstarsze nagrania. Pojemność 256 GB wystarcza na ok. 7 dni ciągłego nagrywania w 20 kl/s.

Kamery IP posiadające gniazdo karty pamięci, umożliwiają autonomiczną pracę jako rejestrator jednokanałowy a więc możliwe jest stworzenie kompletnego systemu monitoringu w oparciu tylko o jedno urządzenie.

pecyfikacja kamery:

- Model: IPC-HFW2849S-S-IL-0280B;
- Standard: TCP/IP;
- Obudowa tubowa: metal;
- Obiektyw: stałoogniskowy 2.8 mm;
- Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS;
- Rozdzielczość: 8 Mpx;
- Kąt widzenia: 111°;
- Gniazdo karty pamięci: MicroSD do 256GB;
- Szybkość nagrywania: 20 kl/s @ 8,3 Mpx
- Audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku;
- Funkcje korygujące jakość obrazu;
- Oświetlacz LED/ IR: do 30 metrów;
- Analiza IVS: wtargnięcie, przekroczenie linii;
- SMD+ - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy;
- Metoda kompresji obrazu: H.265+/H.265/;H.264+/H.264;
- Zastosowanie: obiekty zewnętrzne;

- Klasa szczelności: IP67;
- Temperatura pracy: -40 °C do 60 °C;
- Pobór mocy: max. 4.4 W @ PoE max. 3.8 W @ 12 V;
- Zasilanie: POE, 12 V DC;
- Wymiary: 162 x 70 x 70 mm