Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:08

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-ds-2cd2t45fwd-i5-4mpix-2-8mm-p-23653.html



Kamera IP tubowa DS-2CD2T45FWD-I5 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 346,85 zł**
Cena netto	**1 095,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26100**
Producent	**Brak**

Opis produktu

- Główne cechy kamery:
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 4 MP
- Dostępny interfejs audio i alarmowy
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii powered by DarkFighter +
- Wydajna technologia kompresji H.265 +
- Wyraźne obrazowanie przy silnym tylnym świetle dzięki technologii WDR 120 dB
- Odporna na wodę i kurz (IP67)
- Solidna konstrukcja z całkowicie metalowymi materiałami

Przetwornik obrazu	1/2.5" progressive scan CMOS

Czułość	0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 lux @(F1.6, AGC ON) IR
Prędkość migawki	1/3 s do 1/100, 000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień & Noc	Filtr IR
Funkcje obrazu	3D DNR, 120dB WDR
Zakres regulacji	Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 100°, Rotacja:
Ogniskowa/kąt	2.8 mm @F1.6, poziome FOV: 109°, pionowe FOV: 60°, FOV: 131°
Mocowanie obiektywu	M12
Zasięg IR	Do 50 m
Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
Rozdzielczość	2688 x 1520
Karta pamięci	Obsługa wbudowanej karty microSD / SDHC / SDXC (12 lokalnej i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Podgląd na żywo	do 6 kanałów
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań, w bagażu bez nadzoru, wykrywanie usuwania obiektów
Temperatura pracy	-30 °C to 60 °C, wilgotnosc: 95% lub mniej (bez konden
PoE	(802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.1 A, max. 9.5 W
Pobór mocy	Max. 7.5 W
Poziom ochrony	IP67
Materiał	Metal
Wymiary	Φ104.8 × 299.7 mm (Φ4.13″ × 11.8″)

Waga	1200 g