

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-wi-fi-apti-w21c2-tuya-2mpix-3-6mm-p-26316.html>



## Kamera IP tubowa Wi-Fi APTI-W21C2-TUYA 2Mpix 3,6mm

Cena brutto	<b>252,33 zł</b>
Cena netto	<b>205,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29238</b>
Kod producenta	<b>8030</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m.

**Uwaga:** Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.

### SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3,6 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (dane producenta)</li> <li>• 78 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlania IR:	30 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon.</li> <li>• Wbudowany głośnik.</li> <li>• Przesył audio po sieci.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.264
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
Interfejsy sieciowe:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• 100 Base-T</li> </ul>
ONVIF:	brak
WEB Server:	brak
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Dostęp przez chmurę? (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS</li> </ul>
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	brak
Porty dostępu przez aplikację na PC:	brak
Port dostępu przez aplikację mobilną:	brak
Port ONVIF:	brak
RTSP URL:	brak
Guido karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń)</li> <li>• Powiadomienie Video PUSH</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podświetleni</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>
Zasilanie:	12 V DC / 840 mA (zasilacz w komplecie)



Pobór mocy:	≤ 10 W
Obudowa:	Metal
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	0,35 kg
Wymiary:	195 x 62 x 62 mm
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTI