Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 11:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/klucz-nastawny-zabka-10-pn-p210n-254mm-pros-kit-p-28942.html



# Klucz nastawny żabka 10" PN-P210N 254mm Pro's Kit

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **71,56 zł** |
| Cena netto | **58,18 zł** |
| Numer katalogowy | **32143** |
| Kod producenta | **12072** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Proskit PN P210N to wszechstronne szczypce rurowe przeznaczone dla elektryków, hydraulików i wszystkich branż wymagających szybkiego i precyzyjnego chwytu. Wyposażone są w 18-pozycyjny mechanizm szybkiej regulacji , który umożliwia natychmiastową regulację szerokości szczęk, z automatyczną blokadą zapadkową – bez konieczności obracania w celu odblokowania. Szczęki są ukształtowane tak, aby bezpiecznie przylegały do płaskich, sześciokątnych, okrągłych lub kwadratowych elementów obrabianych. Przy długości 10 cali (≈ 250 mm) te szczypce rurowe zapewniają dobrą dźwignię, a jednocześnie są poręczne w użyciu na miejscu. Wykonane z wytrzymałej, hartowanej stali, precyzyjnie obrobionej i wykończone w celu zapewnienia odporności na korozję, idealnie nadają się do zaciskania, gięcia, chwytania rur i innych trudnych zadań.

Cechy:

- 18-stopniowa regulacja szerokości szczęk za pomocą szybkiego suwaka umożliwiająca szybkie zmiany
- Automatyczna blokada zapadkowa — nie jest potrzebna dźwignia obrotowa do blokowania lub odblokowywania
- Wielokształtne szczęki do chwytania materiałów płaskich, sześciokątnych, okrągłych lub kwadratowych
- Konstrukcja ze stali hartowanej z wykończeniem odpornym na korozję
- 10-calowy rozmiar uchwytu zapewnia dużą dźwignię i zasięg

Dane techniczne:

| Specyfikacja | Bli?sze dane |
|---|---|
| D?ugo?? ca?kowita | 10 cali (? 250 mm) |
| | |

| | |
|---|---|
| Specyfikacja | Bli?sze dane |
| Etapy regulacji | 18-etapowy szybki zjazd |
| Rodzaje szcz?k | P?askie, sze?ciok?tne, okr?g?e, kwadratowe |
| Mechanizm blokuj?cy | Automatyczna blokada zapadkowa |
| Tworzywo | Stal hartowana |
| Sko?czy? | Pow?oka odporna na korozj? |
| Rozmiar uchwytu / Otwarcie szcz?k | ~ 5 60 mm w przybli?eniu |
| Idealne zastosowanie | Elektryka, hydraulika, ogólne utrzymanie |