

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolek-gwintowany-x-bt-mr-m10-15-sn-8-100szt-p-30479.html>

## Kołek gwintowany X-BT-MR M10/15 SN 8 100szt

Cena brutto	<b>9 663,32 zł</b>
Cena netto	<b>7 856,36 zł</b>
Numer katalogowy	<b>33774</b>
Kod producenta	<b>2194340</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

## Kołki gwintowane X-BT-MR ze stali nierdzewnej

Kołek gwintowany X-BT-MR M10/15 SN 8 #2194340

Kołek gwintowany do mocowania do stali powlekanej

- Materiał podłoża: Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal): 8 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Odpowiednik stali nierdzewnej A4 (316)

Materiał podłoża Stal

Minimalna grubość podłoża (stal) 8 mm

Zabezpieczenie przed korozją Odpowiednik stali nierdzewnej A4 (316)

Warunki środowiskowe Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych

Materiał Stal nierdzewna duplex (1.4462)

Długość 31 mm

Typ wierzchołka Wierzchołek ścięty

Aprobaty/atesty ABS, BV, ICC ES, LR, UL

Klasa produktu Ultimate

### Właściwości

- Nie ma konieczności naprawiania powłoki podłoża stalowego: zabezpieczenie antykorozyjne pozostaje nienaruszone
- Uniwersalny - odpowiedni do większości gatunków stali standardowej i stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości
- Bezpieczny - tworzy z materiałem podłoża spoinę, zapewniając niezwykle pewne mocowanie i dużą nośność
- Przenośny, bezprzewodowy system - eliminuje potrzebę stosowania długich kabli zasilających
- Szybki - idealny do mocowania bezpośrednio do stali powlekanej lub poddanej obróbce

## Zastosowania

- Mocowanie korytek kablowych, drabinek kablowych, szyn, dźwigarów, lekkich instalacji elektrycznych (uchwytów T-bar, szafek sterowniczych, skrzynek przyłączeniowych), wyposażenia itp.
- Mocowanie do belek z powłoką ogniochronną (PFP)
- Mocowanie podpór rur oraz podpór korytek kablowych do stali
- Mocowania poręczy do stali
- Mocowanie konsol fasadowych do stali