Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:07

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-esp-232-sw-p-29202.html



# Kolumna głośnikowa ESP-232/SW

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **705,72 zł** |
| Cena netto | **573,76 zł** |
| Numer katalogowy | **32416** |
| Kod producenta | **ESP-232/SW** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

2-drożna kolumna głośnikowa

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Odporne na warunki atmosferyczne
- 13cm głośnik nisko-średniotonowy z polipropylenową membraną oraz kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Wysoka efektywność
- Obudowa z tworzywa sztucznego z aluminiową maskownicą, w kolorze czarnym (SW) lub białym (WS)
- W komplecie metalowy uchwyt montażowy

| | |
|---|---|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | 100V lub niskoimpedancyjny |
| Moc całkowita | 50 W |

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa RMS | 30/20/10/5W (100V)<br>25W (8Ω) |
| Impedancja | 8 Ω |
| Pasmo przenoszenia | 75-20 000 Hz |
| Liczba przetworników | 2 |
| Rozmiar głośnika | 13 cm (5") |
| Skuteczność | 89 dB |
| Kąt promieniowania | H: 120°/V: 100° |
| Kąt promieniowania w poziomie | 120° |
| Kąt promieniowania w pionie | 100° |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor | czarny |
| Sposób montażu | mounting bracket |
| Klasa szczelności | IP55 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | -20 °C do +50 °C |
| Wymiary | 160x260x180mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Wysokość | 260 mm |
| Głębokość | 180 mm |
| Waga | 2.3 kg |
| Wejścia | gniazda sprężynkowe |

| | |
|---|---|
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.205 x 0.19 x 0.3 m |
| Waga brutto | 2.82 kg |
| Waga netto | 2.46 kg |