Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-move-12pmk2-p-29282.html



Kolumna głośnikowa MOVE-12PMK2

Cena brutto	**8 302,40 zł**
Cena netto	**6 749,92 zł**
Numer katalogowy	**32506**
Kod producenta	**MOVE-12PMK2**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Profesjonalna kolumna głośnikowa, 350WRMS, 8Ω

- Pełnopasmowy system bass-reflex
- 30cm (12", FaitalPro 12PR300) głośnik basowy
- 25mm (1", 44mm cewka, Celestion CDX1-1747) głośnik wysokotonowy tubowy, możliwość obrócenia o 90°
- Przełącznik trybu pracy: pasywna lub bi-amp
- Wysoka jakość wykonania, obudowa z brzozowej sklejki, wytrzymała warstwa zewnętrzna
- Gniazdo na statyw oraz uchwyty do przenoszenia 'Catch & Carry'
- Otwory gwintowane M8 do zawieszenia oraz gniazdo na statyw
- 2 x złącze NEUTRIK SPEAKON (in/out)
- Odporna na uderzenia piłką zgodnie z DIN 18032, Part 3

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	przewodowa
Moc całkowita	700 W
Moc znamionowa RMS	350 W
Impedancja	8 Ω
Pasmo przenoszenia	45-20 000 Hz
System	2-drożny bass-reflex
Głośnik niskotonowy	30 cm (12", FaitalPro 12PR300)
Głośnik wysokotonowy	dyn. 25 mm (1", 44 mm cewka, Celestion CDX1-1747) średnio-wysokotonowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	30 cm (12")
Skuteczność	98 dB/W/m
Max SPL	124 dB
Kąt promieniowania	poz.: 80°/pion.: 40°, obracany tweeter
Kąt promieniowania w poziomie	80°
Kąt promieniowania w pionie	40°
Materiał obudowy	brzozowa sklejka
Kolor	czarny
Sposób montażu	gniazda gwintowane M8
Odporność na uderzenia piłką	yes
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C

Wymiary	350 x 620 x 385 mm
Szerokość	350 mm
Wysokość	620 mm
Głębokość	385 mm
Waga	16.4 kg
Wejścia	1 x NEUTRIK SPEAKON
Wyjścia	1 x NEUTRIK SPEAKON (zrówn. out)
Akcesoria	MOVE-12/BAG
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.4 x 0.65 x 0.37 m
Waga brutto	18.4 kg
Waga netto	16.39 kg