Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-pa-ets-210tw-ws-p-29228.html



# Kolumna głośnikowa PA ETS-210TW/WS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 213,05 zł** |
| Cena netto | **986,22 zł** |
| Numer katalogowy | **32444** |
| Kod producenta | **ETS-210TW/WS** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Wąska obudowa, odporne na warunki atmosf.

Kolumna głośnikowa PA

- Obudowa z tłoczonego aluminium, odporna na warunki atmosferyczne (IP66)
- Technika 100V
- 2-drożne, z dodatkowymi głośnikami wysokotonowymi

  Kabel połączeniowy z 5 odczepami mocy
- Gwint 2 x M6
- Aluminiowa maskownica

  W komplecie akcesoria montażowe

| | |
|---|---|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | 100 V |
| Moc całkowita | 10 W |

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa RMS | 10/5/2.5/1.25/0.63W |
| Pasmo przenoszenia | 170-20 000 Hz |
| System | 2-drożny |
| Liczba przetworników | 2+1 |
| Rozmiar głośnika | 5 cm (2") |
| Skuteczność | 86 dB/W/m |
| Kąt promieniowania | H: 170°/V: 50° |
| Kąt promieniowania w poziomie | 170° |
| Kąt promieniowania w pionie | 50° |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Kolor | biały |
| Sposób montażu | uchwyt montażowy |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | -30 °C do +50 °C |
| Wymiary | 80 x 280 x 70mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 280 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| Waga | 1 kg |
| Wejścia | cable connection |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.12 x 0.125 x 0.32 m |

| | |
|---|---|
| Waga brutto | 1.275 kg |
| Waga netto | 1.085 kg |