

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-pab-306-sw-p-29296.html>

Kolumna głośnikowa PAB-306/SW

Cena brutto	2 117,03 zł
Cena netto	1 721,16 zł
Numer katalogowy	32520
Kod producenta	PAB-306/SW
Producent	Brak

Opis produktu

Uniwersalne kolumny głośnikowe PA serii 300

Idealne zarówno do montażu na stałe, jak i do mobilnych zastosowań. Zapewniają dobrą stabilność dźwięku, także w profesjonalnych systemach odsłuchu. Kompaktowe, wygodne w transporcie zestawy. Przystosowane do współpracy z subwooferami PSUB-12AKA oraz PSUB-15AKA, a także jako monitory podłogowe.

Uniwersalna kolumna głośnikowa, 160WRMS, 8Ω

- 2-drożna zamknięta konstrukcja
- 2 x 16cm (6.5") głośnik basowy oraz 25mm (1") wysokotonowy tubowy z obwodem zabezpieczającym
- Kąt promieniowania 100°/100°
- Wysokiej jakości drewniana obudowa z płyt MDF w kolorze czarnym (SW) lub białym (WS), z metalową maskownicą
- 4 otwory gwintowane M8 do podwieszania
- Gniazdo na statyw oraz uchwyt montażowy
- Złącza NEUTRIK SPEAKON

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	przewodowa
Moc całkowita	320 W
Moc znamionowa RMS	160 W
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	65-20 000 Hz
System	2-drożny D'Appolito, zamknięty
Głośnik niskotonowy	2 x 16cm (6.5")
Głośnik wysokotonowy	25mm (1") tubowy
Liczba przetworników	3
Rozmiar głośnika	16cm (6.5")
Skuteczność	93 dB/W/m
Max SPL	116 dB
Kąt promieniowania	H: 100°/V: 100°
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	100°
Materiał obudowy	MDF
Kolor	czarny
Sposób montażu	otwory gwintowane M8, uchwyt montażowy
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	212 x 565 x 190mm



Szerokość	212 mm
Wysokość	565 mm
Głębokość	190 mm
Waga	9.5 kg
Wejścia	1 x NEUTRIK SPEAKON
Wyjścia	1 x NEUTRIK SPEAKON zrówn. in/out
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.3 x 0.7 x 0.3 m
Waga brutto	12.77 kg
Waga netto	10.71 kg