

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-wall-05set-ws-para-p-29353.html>

Kolumna głośnikowa WALL-05SET/WS para

Cena brutto	1 652,21 zł
Cena netto	1 343,26 zł
Numer katalogowy	32577
Kod producenta	WALL-05SET/WS
Producent	Brak

Opis produktu

Para 2-drożnych kolumn głośnikowych, aktywna i pasywna, 2 x 30WRMS

- W komplecie jedna kolumna aktywna i jedna pasywna; połączenie przez gniazda sprężynkowe
- Kolumna aktywna z 2-kanałowym wzmacniaczem
- Wejście stereo na gniazdach RCA lub symetryczne na terminalach śrubowych
- Regulacja głośności oraz 2-punktowy korektor barwy
- Funkcja auto-standby
- Wbudowany zasilacz z gniazdem IEC
- 13cm (5") głośnik basowy oraz kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Stylowa biała obudowa
- Uchwyty montażowe umożliwiające regulację w poziomie i w pionie

Aktywny/pasywny	aktywny/pasywny
Technika	przewodowa
Moc muzyczna MAX	2 x 50 W
Moc znamionowa RMS	2 x 30 W
Pasma przenoszenia	80-20 000 Hz
Sygnał wejściowy	500 mV/20 kΩ (niesym.) 660 mV/40 kΩ (sym.)
System	2-drożny
Głośnik niskotonowy	13 cm (5") basowy
Głośnik wysokotonowy	kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	13 cm (5")
Skuteczność	89 dB/W/m
Max SPL	104 dB
Kąt promieniowania	H: 110°/V: 90°
Kąt promieniowania w poziomie	110°
Kąt promieniowania w pionie	90°
Materiał obudowy	tworzywo ABS
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230 V~/50 Hz/100 VA

Wymiary	163 x 252 x 203 mm (z uchwytem)
Szerokość	163 mm
Wysokość	252 mm
Głębokość	203 mm
Waga	5.5 kg (para)
Wejścia	1 x RCA L/R (unbal.) 1 x terminal L/R (bal.) spring-load. speaker term. (passive speaker system) spring-load. speaker term.
Inne cechy	para
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.2 x 0.28 x 0.425 m
Waga brutto	6.9 kg
Waga netto	5.63 kg