

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-wall-05t-sw-para-p-29354.html>

Kolumna głośnikowa WALL-05T/SW para

Cena brutto	1 237,08 zł
Cena netto	1 005,76 zł
Numer katalogowy	32578
Kod producenta	WALL-05T/SW
Producent	Brak

Opis produktu

Para 2-drożnych kolumn głośnikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- 13cm (5") głośnik nisko-średnionowy oraz 12mm (½") kopułkowy wysokotonowy
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiałość mowy
- Uchwyt montażowy umożliwiający regulację w poziomie i w pionie
- Terminal połączeniowy z pokrywą

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100V lub niskoimpedancyjny
Moc całkowita	80 W

Moc znamionowa RMS	16/8/4/2 W (100 V) 40 W (8 Ω)
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	80-20 000 Hz
System	2-drożny
Głośnik niskotonowy	13 cm (5") nisko-średniotonowy
Głośnik wysokotonowy	12 mm (½") kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	13 cm (5")
Skuteczność	89 dB/W/m
Max SPL	104 dB
Kąt promieniowania	H: 110°/V: 90°
Kąt promieniowania w poziomie	110°
Kąt promieniowania w pionie	90°
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	czarny
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	163 x 252 x 203 mm (z uchwytem)
Szerokość	163 mm



Wysokość	252 mm
Głębokość	203 mm
Waga	2.6 kg
Wejścia	gniazda sprężynkowe
Inne cechy	obrotowo / uchylny
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.2 x 0.28 x 0.425 m
Waga brutto	5.73 kg
Waga netto	5.24 kg